

 Società a controllo Pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 070 7058020	SETTORE	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

At: CMC - Antinsetti
Email: antinsetti@pec.cittametropolitanadicagliari.it

E.p.c.: ASL n. 8 - Cagliari
Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica
PEC: serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it

At: Comune di Capoterra
Email: comune.capoterra@legalmail.it

Da: Proservice S.p.a - Antinsetti
Sede Operativa: Via Monte Sabotino 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020 Fax 0702080022

Oggetto: Intervento di Derattizzazione.

In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari **Prot. 42371 del 09/06/2026** come da richiesta **Prot. N° 36786 del 08/09/2026**.

L'unità operativa prenderà servizio:

il giorno 18/09/2026 dalle ore 12.00 interni

il giorno 21/09/2026 dalle ore 12.00 cortili

Presso: **Comune di Capoterra**.

Trattamento "**Derattizzazione**" presso: **Scuola Primaria** sita in via Corti Piscedda, in corrispondenza dei locali interni e delle pertinenze cortilizie.

- Effettuerà il controllo: date e orari indicativi

il giorno 21/09/2026 dalle ore 07.30 interni

il giorno 28/09/2026 dalle ore 08.30 cortili

- ed eseguirà il ritiro:

il giorno 21/09/2026 dalle ore 07.30. interni

Distinti Saluti.

Ufficio Antinsetti

 ProService S.p.A. Società a controllo Pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 070 7058020	SETTORE ANTINSETTI	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Oggetto: Scheda 2 notifica intervento di derattizzazione.

Il/la sottoscritto/a Sig. _____ Tel. _____

Email _____

nato/a il ____/____/____ Prov ____ CAP ____

residente a _____ Via _____ N. ____ Prov ____ CAP ____

Comunica a codesta ASL di voler effettuare un intervento di derattizzazione in:

- Ambiente: **Scuola Primaria**
- Via/P.zza: **via Corti Pisedda**
- l'area sopra indicata è di proprietà di **Comune di Capoterra.**

nato/a il ____/____/____ Prov ____ CAP ____

residente a _____ Via _____ N. ____ Prov ____ CAP ____

e allega atto firmato di consenso al trattamento di derattizzazione da parte del proprietario

Luoghi definiti "sensibili"

- Scuola.
- Ospedale.
- Struttura del settore alimentare
- che presso l'area sopraindicata, è stata verificata in data **16/09/2026**
- da **-PROSERVICE** la presenza di ratti / topi

Comunica inoltre che:

- Prima del trattamento l'area verrà bonificata per evitare eventuali condizioni determinanti e favorenti la reinfestazione da roditori
- Le operazioni di derattizzazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento con almeno 5 gg lavorativi di anticipo.

Il Trattamento di derattizzazione avrà inizio alle ore 08.30 del giorno 18/09/2026 in corrispondenza in corrispondenza dei locali interni ed il giorno 21/09/2026 in corrispondenza delle pertinenze cortilizie.

Il responsabile del trattamento Sig.: **Mereu - Cocco;**

Tel. _____

Email _____

residente a _____ Via _____ N. ____ Prov ____

CAP _____

- Le sostanze rodenticide impiegate sono poste in commercio con la denominazione: **Trappole meccaniche/collanti; Muskil Forablock;**
- contengono il principio attivo denominato; **Nessuno; Bromadiolone de Difenacoum**
- e saranno contenute negli appositi contenitori omologati;

 Società a controllo Pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 070 7058020	SETTORE ANTINSETTI	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

- Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata dovrà provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle sostanze non utilizzate e delle spoglie di animali infestanti.

Qualora il periodo inizialmente previsto per l'intervento di derattizzazione dovesse essere prolungato si assume sin da ora l'impegno a darne motivata e sollecita comunicazione scritta a codesto servizio e alla popolazione interessate tramite avvisi esposti con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo.

Si intende tacitamente consentito il prolungamento proposto qualora non sia stato espresso esplicito diniego entro 7 gg dalla data della proposta di prolungamento.

Allega:

1. Certificato Iscrizione Camera di Commercio
2. Planimetria luoghi e indicazioni del posizionamento delle stazioni di avvelenamento
3. Scheda tecnica di sicurezza dei prodotti utilizzati
4. Scheda omologazione degli appositi contenitori di esche rodenticida
5. Materiale informativo per la popolazione
6. Atto firmato di consenso al trattamento di derattizzazione da parte del proprietario

L'Ufficio Antinsetti

Reparto Operativo:

TEL: 070 7058020

PEC: proservicespa@pec.it

 ProService S.p.A. <i>Società a Controllo Pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Proservice spa - n.0001219 del 16-09-2026 - partenza Settore Antinsetti	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

S'informa la S. V. che il sopralluogo è stato effettuato in data **16/09/2026** da personale ProService Spa e, riscontrata la presenza di **"Ratti"**, sarà eseguito il trattamento, pertanto come da "Email di conferma" e al fine di tutelare la salute pubblica, si chiede a codesta Autorità in indirizzo, di dare informazione alla popolazione interessata su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni:

- gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione;
- Divieto **"perentorio"** di transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata, per tutto il periodo del trattamento.
- Il Sito trattato (**plesso intero**) dovrà osservare un periodo di **chiusura dal giorno 18/09/2026 al giorno 21/09/2026;**
- Prima della riapertura dovranno essere effettuate "l'areazione" e le "pulizie" dei locali disinfestati.

Nota: Si raccomanda al personale addetto alle pulizie di adottare, un adeguato uso dei Dispositivi Individuali di Sicurezza.

L'Ufficio Antinsetti

 ProService S.p.A. <i>Società a controllo Pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 070 7058020	Proservice spa - n.0001219 del 16-09-2026 - partenza SETTORE ANTINSETTI	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Azioni da intraprendere per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti:

La S. V. dovrà vigilare sul rispetto e l'integrità delle postazioni installate al fine di evitare dannose manomissioni che implicherebbero rischi per l'uomo e gli animali no target, pregiudicando l'efficacia dell'intervento stesso;

Si consiglia altresì di:

- mantenere puliti i locali evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
- non abbandonare i rifiuti ma conferirli correttamente;
- predisporre dei contenitori appositi di compostaggio domestico, collocandoli in un'idonea area dedicata;
- ove siano presenti, rimuovere dalle ciotole al termine del pasto, dei residui alimentari somministrati agli animali d'affezione e da cortile;
- ove necessario, conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
- provvedere negli spazi di pertinenza o nelle aree incolte al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali o cose;
- Eliminare eventuali punti di passaggio interno/esterno, che renderebbero inefficace l'azione derattizzante.

Ufficio Antinsetti

 Società a controllo Pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 070 7058020	SETTORE ANTINSETTI	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

Azioni da intraprendere per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti:

S'informa la S. V. che a seguito di sopralluogo effettuato da personale Tecnico di questo Servizio è stata riscontrata la presenza di ratti, pertanto come da "email di conferma" e allo scopo di evitare pregiudizio alla salute pubblica si chiede a codesta Autorità:

- tramite gli opportuni atti, di divulgare l'informazione all'utenza e cittadinanza interessata su data e orario intervento, con cinque giorni lavorativi di anticipo;
- La S. V. dovrà vigilare sul rispetto delle postazioni installate al fine di evitare dannose manomissioni che implicherebbero rischio, per animali no target, nonché l'efficacia dell'intervento stesso;

E' fatto assoluto divieto di:

- Danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato.
- Toccare, manomettere od asportare il prodotto utilizzato.
- Introdurre animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola.
- Abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all'interno delle aree pubbliche o private interessate dall'intervento.
- È fatto obbligo ai titolari di tutti i pubblici esercizi, aziende ricettive dove si svolge l'attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, di effettuare adeguati interventi di lotta integrata volta a prevenire ed impedire la presenza di ratti.
- L'apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere preceduta, a carico della ditta esecutrice dei lavori, da un'adeguata azione preventiva di derattizzazione che deve essere ripetuta annualmente e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi effettuati nel periodo invernale.
- In ambito urbano, i proprietari o affittuari d'immobili e/o terreni devono provvedere ad una loro adeguata manutenzione in modo da impedire l'accesso ai ratti e la conseguente formazione di focolai d'infestazione.
- Gli Uffici del Comune possono, a richiesta dei soggetti di cui ai precedenti commi n. 3,4,5, fornire le informazioni necessarie per una corretta procedura operativa nell'esecuzione degli interventi di lotta integrata al ratto.

L'Ufficio Antinsetti.

Reparto Operativo:
TEL: 070 7058020
PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com

MUSKIL® FORABLOCK



Autorizzazione Biocida IT/2013/00173/MRA

ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI BROMADIOLONE E DIFENACOU

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone	0,0025 g
Difenacoum	0,0025 g
Denatonio Benzoato	0,001 g
Sostanze appetibili e adescanti q.b. a	100 g

Formulazione

Blocco paraffinato

Caratteristiche

MUSKIL® FORABLOCK è un rodenticida bi-componente brevettato (Brevetto Europeo n.2090164B di Zapi SpA) che associa due principi attivi anticoagulanti di seconda generazione (Bromadiolone e Difenacoum) per conferire al prodotto maggiore velocità di avvelenamento nei confronti di topi e ratti. Infatti, la morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione, permettendo il controllo dell'infestazione senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. L'associazione brevettata dei due principi attivi rende MUSKIL® FORABLOCK efficace anche nei confronti dei roditori resistenti agli anticoagulanti attivi per ingestione multipla, aiutando anche a ridurre il rischio di sviluppo di possibili resistenze.

MUSKIL® FORABLOCK è un'esca rodenticida costituita da un mix di cereali interi e spezzati, farine, frutta secca e paraffina alimentare. È costituita da blocchetti di colore rosso e dalla forma rettangolare con foro centrale, per permettere al blocco di essere fissato in maniera stabile. Inoltre, i particolari rilievi realizzati sui lati, stimolano il naturale comportamento dei roditori a rosicchiare. L'esca MUSKIL® FORABLOCK è ottenuta per estrusione a freddo, tecnologia che permette di realizzare esche in blocchetti di varie forme e grammatura caratterizzati da un basso contenuto di paraffina, un ricco assortimento di sostanze adescanti con alta appetibilità ed elevata stabilità anche in condizioni climatiche avverse. Il prodotto contiene anche una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target; l'antidoto (Vitamina K1) risulta di facile reperibilità.

MUSKIL® FORABLOCK può essere utilizzato per contrastare infestazioni murine in ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici, esterni ed interni.

Prodotto ad uso specifico di professionale specializzato.

Misure di mitigazione del rischio

Le esche rodenticide contenenti sostanze attive anticoagulanti (AVK) sono destinate ad un uso non permanente e in un'ottica di gestione integrata delle infestazioni. Nel caso in cui l'infestazione non

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it

sia completamente debellata nell'arco dei 35 giorni previsti dalla norma vigente, è tuttavia possibile per il professionista formato considerare un riutilizzo reiterato nel tempo delle esche rodenticide, in tutti quei luoghi con un elevato potenziale di re-invasione e qualora altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti.

Dosi e modalità d'impiego

Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento:

1. Sopralluogo dell'area e pre-trattamento

Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc.

Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari, magazzini di granaglie e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (esche placebo o virtuali).

2. Trattamento

Durante le operazioni di caricamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi. Disporre le esche in adeguati contenitori a prova di manomissione dove vi siano segni di presenza dei roditori, come ad esempio nei pressi di tane, lungo i loro camminamenti e punti d'alimentazione. Accertarsi sempre che le esche siano adeguatamente protette dai bambini e dagli animali non bersaglio, come animali domestici o uccelli.

Dosi di utilizzo:

- **Infestazioni da ratti**
Utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti infestazioni
- **Infestazioni da topi**
Utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti infestazioni.

Confezioni di vendita

MUSKIL® FORABLOCK è disponibile in tre versioni:

- MUSKIL® FORABLOCK MINI
Blocchi con foro centrale da 10g, in secchio da 10 kg
- MUSKIL® FORABLOCK
Blocchi con foro centrale da 25g, in secchio da 10 kg
- MUSKIL® FORABLOCK MAXI
Blocchi con foro centrale da 100g, in secchio da 5 kg



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it