

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016

al 12/2016

Valori del mese di Maggio 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2    | NOX        | NO         | NO2        | H2S    | PM10   | PM2.5  | Hg     | V.V.   | D.V.    | D.V.G.  | METHYL-SH  |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
|                  | ug/m3  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3  | ug/m3  | ug/m3  | ng/m3  | m/s    | SETTORE | SETTORE | ug/m3 293K |
|                  | Valore | Valore     | Valore     | Valore     | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore  | Valore  | Valore     |
| 01               | 1.12   | 3.51       | 0.77       | 2.33       | 0.45   | 15.70  | 6.90   | 1.37   | 4.77   | ONO     | ONO     | 0.23       |
| 02               |        | 4.84       | 0.96       | 3.37       |        | 14.30  | 6.20   | 1.48   | 4.45   | NO      | NO      |            |
| 03               | 1.55   | 4.31       | 0.75       | 3.16       | 0.48   | 16.30  | 8.20   | 1.49   | 3.97   | NO      | NO      | 0.23       |
| 04               | 1.32   | 6.32       | 1.12       | 4.62       | 0.36   | 20.60  | 8.50   | 1.42   | 4.35   | ONO     | SE      | 0.24       |
| 05               | 1.40   | 10.17      | 1.67       | 7.61       | 0.44   | 14.60  | 8.30   | 1.53   | 2.93   | SSE     | SSE     | 0.20       |
| 06               | 1.14   | 10.29      | 1.83       | 7.50       | 0.48   | 13.20  | 8.30   | 1.43   | 3.81   | SSE     | SSE     | 0.27       |
| 07               | 1.69   | 4.68       | 0.95       | 3.22       | 0.36   | 14.40  | 7.40   | 1.39   | 6.12   | ESE     | ESE     | 0.32       |
| 08               | 1.25   | 4.71       | 0.89       | 3.38       | 0.44   | 14.60  | 8.70   | 1.42   | 4.97   | SE      | SE      | 0.32       |
| 09               | 2.06   | 4.79       | 0.99       | 3.27       | 0.50   |        |        | 1.34   | 5.85   | SE      | SE      | 0.23       |
| 10               | 2.56   | 6.72       | 1.43       | 4.54       | 0.45   |        |        |        | 5.19   | SSE     | SSE     | 0.26       |
| 11               | 1.91   | 7.44       | 1.58       | 5.04       | 0.49   |        |        |        | 2.97   | ONO     | NO      | 0.21       |
| 12               | 1.31   | 7.45       | 1.73       | 4.79       | 0.38   |        |        |        | 3.47   | ONO     | ONO     | 0.23       |
| 13               | 1.08   | 8.86       | 1.87       | 5.99       | 0.33   |        |        | 1.53   | 2.72   | O       | O       | 0.23       |
| 14               | 1.04   | 4.20       | 0.99       | 2.69       | 0.34   | 12.90  | 5.60   | 3.09   | 4.45   | ONO     | ONO     | 0.20       |
| 15               | 0.99   | 3.11       | 0.79       | 1.89       | 0.32   | 18.00  | 8.50   | 1.83   | 6.63   | ONO     | ONO     | 0.18       |
| 16               | 0.83   | 3.53       | 0.73       | 2.41       | 0.28   | 17.10  | 7.10   | 1.38   | 6.03   | ONO     | ONO     | 0.18       |
| 17               | 0.98   | 4.17       | 0.90       | 2.80       | 0.34   | 17.50  | 8.90   | 1.39   | 3.77   | NO      | NO      | 0.19       |
| 18               | 0.88   | 8.34       | 1.50       | 6.05       | 0.35   | 15.50  | 7.90   | 1.58   | 2.91   | NO      | NO      | 0.23       |
| 19               | 0.78   | 3.19       | 0.69       | 2.14       | 0.29   | 14.10  | 7.60   | 1.34   | 3.75   | NO      | NO      | 0.17       |
| 20               | 0.74   | 7.53       | 1.20       | 5.69       | 0.32   | 19.30  | 7.30   | 1.35   | 4.47   | ONO     | NO      | 0.18       |
| 21               | 0.76   | 7.77       | 1.27       | 5.82       | 0.31   | 17.70  | 9.10   | 1.73   | 2.97   | NO      | NO      | 0.21       |
| 22               | 1.89   | 9.05       | 1.45       | 6.83       | 0.32   | 19.70  | 13.80  | 1.83   | 3.39   | SE      | SE      | 0.22       |
| 23               | 0.90   | 3.54       | 0.68       | 2.49       | 0.36   | 19.90  | 9.00   | 1.34   | 4.92   | ONO     | NO      | 0.15       |
| 24               | 0.81   | 4.21       | 0.95       | 2.76       | 0.31   | 17.80  | 6.60   | 1.27   | 4.09   | ONO     | ONO     | 0.15       |
| 25               | 2.16   | 11.56      | 2.17       | 8.23       | 0.32   | 18.30  | 7.70   | 1.33   | 4.13   | SE      | SE      | 0.21       |
| 26               | 2.44   | 9.17       | 1.48       | 6.91       | 0.34   | 20.00  | 9.90   | 1.17   | 5.49   | S       | S       | 0.21       |
| 27               | 0.92   | 12.66      | 1.90       | 9.74       | 0.32   | 30.00  | 12.20  | 1.48   | 3.73   | SE      | SE      | 0.26       |
| 28               | 0.61   | 8.95       | 1.31       | 6.95       | 0.32   | 38.60  | 16.00  | 4.24   | 2.93   | NO      | NO      | 0.23       |
| 29               | 0.55   | 6.42       | 1.57       | 4.02       | 0.32   | 40.80  | 16.10  | 1.81   | 4.20   | ONO     | ONO     | 0.22       |
| 30               | 1.01   | 11.51      | 2.40       | 7.83       | 0.34   | 24.30  | 11.30  | 3.48   | 2.30   | NO      | NO      | 0.19       |
| 31               | 2.80   | 11.45      | 2.14       | 8.17       | 0.39   |        |        | 2.18   | 2.41   | NO      | NO      | 0.23       |
| <b>Val max</b>   | 2.80   | 12.66      | 2.40       | 9.74       | 0.50   | 40.80  | 16.10  | 4.24   | 6.63   | ---     | ---     | 0.32       |
| <b>Val min</b>   | 0.55   | 3.11       | 0.68       | 1.89       | 0.28   | 12.90  | 5.60   | 1.17   | 2.30   | ---     | ---     | 0.15       |
| <b>Val medio</b> | 1.32   | 6.92       | 1.31       | 4.91       | 0.37   | 19.41  | 9.08   | 1.72   | 4.13   | ---     | ---     | 0.22       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Maggio 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|                  | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01               | 0.23       | 0.45       | 0.44       | 0.48       |            | 0.35       | 0.35       | 0.23       | 1.06       | 0.32       | 0.71       |
| 02               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 03               | 0.28       | 0.44       | 0.38       | 0.40       |            | 0.24       | 0.34       | 0.24       | 0.93       | 0.35       | 0.74       |
| 04               | 0.27       | 0.35       | 0.56       | 0.46       |            | 0.30       | 0.35       | 0.25       | 1.02       | 0.31       | 0.67       |
| 05               | 0.24       | 0.38       | 0.82       | 0.48       |            | 0.30       | 0.38       | 0.22       | 0.94       | 0.31       | 0.67       |
| 06               | 0.25       | 0.38       | 0.57       | 0.44       |            | 0.28       | 0.35       | 0.24       | 0.88       | 0.34       | 0.78       |
| 07               | 0.26       | 0.44       | 0.65       | 0.62       |            | 0.27       | 0.42       | 0.26       | 0.89       | 0.30       | 0.72       |
| 08               | 0.28       | 0.46       | 0.62       | 0.53       |            | 0.29       | 0.44       | 0.24       | 0.93       | 0.31       | 0.66       |
| 09               | 0.27       | 0.35       | 0.63       | 0.59       |            | 0.25       | 0.35       | 0.27       | 1.07       | 0.29       | 0.65       |
| 10               | 0.26       | 0.33       | 1.25       | 0.75       |            | 0.36       | 0.42       | 0.22       | 1.00       | 0.32       | 0.77       |
| 11               | 0.28       | 0.44       | 0.81       | 0.52       |            | 0.31       | 0.37       | 0.23       | 1.08       | 0.31       | 0.80       |
| 12               | 0.21       | 0.45       | 0.61       | 0.46       |            | 0.31       | 0.38       | 0.31       | 1.08       | 0.28       | 0.75       |
| 13               | 0.19       | 0.32       | 1.09       | 0.34       |            | 0.26       | 0.30       | 0.22       | 0.88       | 0.26       | 0.64       |
| 14               | 0.21       | 0.34       | 0.66       | 0.35       |            | 0.25       | 0.41       | 0.17       | 0.77       | 0.24       | 0.59       |
| 15               | 0.17       | 0.31       | 0.48       | 0.33       |            | 0.20       | 0.30       | 0.16       | 0.71       | 0.25       | 0.60       |
| 16               | 0.18       | 0.30       | 0.41       | 0.40       |            | 0.21       | 0.26       | 0.16       | 0.74       | 0.25       | 0.58       |
| 17               | 0.17       | 0.32       | 0.36       | 0.35       |            | 0.22       | 0.27       | 0.19       | 0.80       | 0.25       | 0.59       |
| 18               | 0.21       | 0.32       | 0.96       | 0.36       |            | 0.22       | 0.30       | 0.16       | 0.72       | 0.25       | 0.63       |
| 19               | 0.21       | 0.31       | 0.30       | 0.45       |            | 0.24       | 0.25       | 0.21       | 0.78       | 0.29       | 0.52       |
| 20               | 0.19       | 0.31       | 1.58       | 0.37       |            | 0.23       | 0.34       | 0.17       | 0.68       | 0.27       | 0.58       |
| 21               | 0.23       | 0.37       | 0.72       | 0.33       |            | 0.22       | 0.27       | 0.19       | 0.70       | 0.32       | 0.51       |
| 22               | 0.18       | 0.30       | 1.29       | 0.36       |            | 0.28       | 0.29       | 0.21       | 0.79       | 0.38       | 0.53       |
| 23               | 0.21       | 0.28       | 0.46       | 0.39       |            | 0.22       | 0.28       | 0.20       | 0.81       | 0.34       | 0.50       |
| 24               | 0.18       | 0.32       | 0.92       | 0.39       |            | 0.21       | 0.27       | 0.18       | 0.77       | 0.39       | 0.60       |
| 25               | 0.18       | 0.28       | 0.91       | 0.34       |            | 0.21       | 0.32       | 0.17       | 0.78       | 0.41       | 0.53       |
| 26               | 0.17       | 0.32       | 1.53       | 0.34       |            | 0.20       | 0.29       | 0.19       | 0.74       | 0.40       | 0.59       |
| 27               | 0.18       | 0.32       | 1.46       | 0.33       |            | 0.23       | 0.29       | 0.19       | 0.72       | 0.44       | 0.50       |
| 28               | 0.19       | 0.23       | 0.79       | 0.35       |            | 0.20       | 0.30       | 0.16       | 0.68       | 0.39       | 0.53       |
| 29               | 0.20       | 0.31       | 1.32       | 0.38       |            | 0.20       | 0.27       | 0.15       | 0.74       | 0.42       | 0.58       |
| 30               | 0.22       | 0.36       | 1.36       | 0.39       |            | 0.20       | 0.26       | 0.18       | 0.73       | 0.46       | 0.62       |
| 31               | 0.21       | 0.36       | 2.58       | 0.39       |            | 0.18       | 0.31       | 0.19       | 0.81       | 0.48       | 0.57       |
| <b>Val max</b>   | 0.28       | 0.46       | 2.58       | 0.75       | ---        | 0.36       | 0.44       | 0.31       | 1.08       | 0.48       | 0.80       |
| <b>Val min</b>   | 0.17       | 0.23       | 0.30       | 0.33       | ---        | 0.18       | 0.25       | 0.15       | 0.68       | 0.24       | 0.50       |
| <b>Val medio</b> | 0.22       | 0.35       | 0.88       | 0.42       | ---        | 0.25       | 0.32       | 0.21       | 0.84       | 0.33       | 0.62       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016

al 12/2016

Valori del mese di Giugno 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2    | NOX        | NO         | NO2        | H2S    | PM10   | PM2.5  | Hg     | V.V.   | D.V.    | D.V.G.  | METHYL-SH  |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
|                  | ug/m3  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3  | ug/m3  | ug/m3  | ng/m3  | m/s    | SETTORE | SETTORE | ug/m3 293K |
|                  | Valore | Valore     | Valore     | Valore     | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore  | Valore  | Valore     |
| 01               | 1.30   | 5.62       | 1.33       | 3.59       | 0.42   | 18.80  | 8.10   | 1.44   | 3.12   | NO      | NO      | 0.19       |
| 02               | 1.81   | 4.15       | 0.84       | 2.87       | 0.37   | 16.90  | 8.20   | 1.51   | 2.71   | NO      | NNO     | 0.22       |
| 03               | 1.19   | 9.02       | 1.54       | 6.66       | 0.39   | 17.00  | 8.10   | 1.62   | 2.75   | NO      | NO      | 0.26       |
| 04               | 1.77   | 10.13      | 1.87       | 7.26       | 0.41   | 17.10  | 9.50   | 1.42   | 2.78   | SE      | SE      | 0.25       |
| 05               | 1.04   | 9.41       | 1.07       | 7.77       | 0.36   | 21.90  | 10.40  | 1.89   | 2.18   | NO      | NO      | 0.26       |
| 06               | 1.27   | 10.10      | 1.62       | 7.63       | 0.45   | 22.00  | 11.20  | 1.61   | 3.05   | NO      | NO      | 0.22       |
| 07               |        | 11.51      | 2.15       | 8.22       |        | 22.60  | 11.10  | 1.53   | 2.69   | SE      | SE      |            |
| 08               |        | 6.17       | 1.07       | 4.52       |        | 21.60  | 8.90   | 1.42   | 2.64   | NO      | NO      |            |
| 09               |        | 5.53       | 0.98       | 4.03       |        | 18.80  | 9.90   | 1.68   | 3.90   | NO      | NO      |            |
| 10               |        | 7.30       | 1.27       | 5.35       |        | 21.00  | 10.90  | 1.53   | 3.04   | SE      | SE      |            |
| 11               |        | 8.91       | 1.40       | 6.77       |        | 22.90  | 9.20   | 1.54   | 3.24   | SE      | SE      |            |
| 12               |        | 3.73       | 0.68       | 2.70       |        | 20.10  | 10.10  | 1.55   | 3.27   | NNO     | NNO     |            |
| 13               |        | 3.06       | 0.93       | 1.64       |        | 14.90  | 6.20   | 1.38   | 5.59   | ONO     | ONO     |            |
| 14               |        | 3.68       | 1.08       | 2.02       |        | 17.10  | 5.70   | 1.46   | 3.76   | ONO     | ONO     |            |
| 15               |        | 9.59       | 1.89       | 6.70       |        | 18.80  | 7.00   | 1.45   | 3.56   | ESE     | ESE     |            |
| 16               |        | 10.46      | 1.81       | 7.69       |        | 31.30  | 11.30  | 1.63   | 3.14   | ONO     | NO      |            |
| 17               |        | 7.71       | 1.43       | 5.52       |        | 19.40  | 7.80   | 1.84   | 2.94   | ONO     | NNO     |            |
| 18               |        | 5.67       | 1.38       | 3.55       |        | 21.40  | 8.30   | 1.49   | 3.18   | NO      | NO      |            |
| 19               |        | 2.81       | 0.74       | 1.68       |        | 16.60  | 6.20   | 1.34   | 5.01   | ONO     | ONO     |            |
| 20               |        | 7.23       | 1.19       | 5.41       |        | 23.30  | 8.50   | 1.66   | 2.62   | ONO     | NO      |            |
| 21               |        | 6.66       | 1.33       | 4.63       |        | 14.50  | 5.90   | 1.53   | 3.31   | SE      | SE      |            |
| 22               |        | 11.10      | 1.56       | 8.71       |        | 17.20  | 6.50   | 1.46   | 1.96   | SE      | N       |            |
| 23               |        | 12.04      | 1.53       | 9.69       |        | 22.20  | 8.80   | 1.55   | 2.09   | NO      | E       |            |
| 24               |        | 9.56       | 1.30       | 7.57       |        | 27.10  | 10.40  | 1.60   | 2.92   | NO      | NO      |            |
| 25               |        | 4.29       | 0.77       | 3.12       |        | 25.70  | 10.70  | 1.37   | 3.83   | NO      | NO      |            |
| 26               |        | 4.32       | 0.86       | 3.00       |        | 26.20  | 10.80  | 1.51   | 3.02   | NO      | NO      |            |
| 27               |        | 3.23       | 0.76       | 2.06       |        | 19.20  | 7.30   | 1.39   | 4.41   | NO      | NO      |            |
| 28               |        | 4.36       | 0.79       | 3.14       |        | 19.60  | 6.90   | 1.41   | 3.48   | NO      | NO      |            |
| 29               |        | 9.44       | 1.52       | 7.11       |        | 17.70  | 6.80   | 1.47   | 3.17   | SE      | SE      |            |
| 30               |        | 8.87       | 1.70       | 6.26       |        | 21.40  | 10.50  | 1.39   | 3.96   | SE      | SE      |            |
| <b>Val max</b>   | 1.81   | 12.04      | 2.15       | 9.69       | 0.45   | 31.30  | 11.30  | 1.89   | 5.59   | ---     | ---     | 0.26       |
| <b>Val min</b>   | 1.04   | 2.81       | 0.68       | 1.64       | 0.36   | 14.50  | 5.70   | 1.34   | 1.96   | ---     | ---     | 0.19       |
| <b>Val medio</b> | 1.40   | 7.19       | 1.28       | 5.23       | 0.40   | 20.48  | 8.71   | 1.52   | 3.24   | ---     | ---     | 0.23       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Giugno 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|                  | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01               | 0.20       | 0.37       | 0.46       | 0.40       |            | 0.22       | 0.32       | 0.20       | 0.94       | 0.48       | 0.59       |
| 02               | 0.19       | 0.38       | 0.56       | 0.43       |            | 0.24       | 0.39       | 0.20       | 0.95       | 0.48       | 0.59       |
| 03               | 0.26       | 0.34       | 0.58       | 0.49       |            | 0.26       | 0.36       | 0.18       | 0.88       | 0.51       | 0.68       |
| 04               | 0.23       | 0.36       | 0.62       | 0.37       |            | 0.27       | 0.36       | 0.22       | 0.82       | 0.55       | 0.72       |
| 05               | 0.22       | 0.41       | 0.83       | 0.48       |            | 0.27       | 0.40       | 0.19       | 0.94       | 0.62       | 0.66       |
| 06               | 0.21       | 0.42       | 1.39       | 0.42       |            | 0.27       | 0.32       | 0.22       | 0.91       | 0.56       | 0.63       |
| 07               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 08               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 09               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 15               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 16               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 20               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 23               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 24               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 25               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 26               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 27               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 28               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 29               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 30               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Val max</b>   | 0.26       | 0.42       | 1.39       | 0.49       | ---        | 0.27       | 0.40       | 0.22       | 0.95       | 0.62       | 0.72       |
| <b>Val min</b>   | 0.19       | 0.34       | 0.46       | 0.37       | ---        | 0.22       | 0.32       | 0.18       | 0.82       | 0.48       | 0.59       |
| <b>Val medio</b> | 0.22       | 0.38       | 0.74       | 0.43       | ---        | 0.26       | 0.36       | 0.20       | 0.91       | 0.53       | 0.65       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016

al 12/2016

Valori del mese di Luglio 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2             | NOX                  | NO                   | NO2                  | H2S             | PM10            | PM2.5           | Hg              | V.V.          | D.V.              | D.V.G.            | METHYL-SH            |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | ug/m3<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ng/m3<br>Valore | m/s<br>Valore | SETTORE<br>Valore | SETTORE<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore |
| 01               |                 | 11.69                | 1.94                 | 8.73                 |                 | 26.20           | 12.10           | 1.44            | 3.53          | SE                | SE                |                      |
| 02               |                 | 10.34                | 1.46                 | 8.10                 |                 | 27.50           | 12.10           | 1.99            | 2.13          | ESE               | ESE               |                      |
| 03               |                 | 5.13                 | 0.95                 | 3.67                 |                 | 32.20           | 16.20           | 1.52            | 4.15          | NO                | NNO               |                      |
| 04               |                 | 6.62                 | 1.50                 | 4.34                 |                 | 23.80           | 10.40           | 1.52            | 3.89          | SE                | SE                |                      |
| 05               |                 | 10.29                | 1.97                 | 7.28                 |                 | 22.80           | 9.90            |                 | 2.33          | SE                | SE                |                      |
| 06               |                 | 4.60                 | 0.87                 | 3.27                 |                 | 26.20           | 9.90            |                 | 3.45          | NO                | NO                |                      |
| 07               |                 | 7.26                 | 1.21                 | 5.40                 |                 | 25.30           | 8.90            | 1.47            | 3.53          | SE                | SE                |                      |
| 08               |                 | 8.80                 | 1.38                 | 6.68                 |                 | 22.60           | 9.30            | 1.69            | 2.91          | NO                | NO                |                      |
| 09               |                 | 8.67                 | 1.38                 | 6.56                 |                 | 25.20           | 9.20            | 1.41            | 2.91          | SE                | SE                |                      |
| 10               |                 | 8.62                 | 1.05                 | 7.00                 |                 | 21.20           | 9.50            | 1.39            | 3.59          | SE                | SE                |                      |
| 11               |                 | 11.66                | 1.65                 | 9.14                 |                 | 24.90           | 10.70           | 1.44            | 3.03          | SSE               | SSE               |                      |
| 12               |                 | 8.94                 | 1.54                 | 6.58                 |                 | 30.80           | 12.80           | 1.44            | 2.52          | SE                | SE                |                      |
| 13               |                 | 4.65                 | 0.86                 | 3.33                 |                 | 35.10           | 11.70           | 1.51            | 4.37          | NO                | NO                |                      |
| 14               |                 | 3.71                 | 1.12                 | 1.99                 |                 | 24.30           | 6.80            | 1.39            | 5.78          | ONO               | ONO               |                      |
| 15               |                 | 5.36                 | 1.36                 | 3.27                 |                 | 24.10           | 7.20            | 1.43            | 5.79          | ONO               | ONO               |                      |
| 16               |                 | 5.63                 | 0.83                 | 4.36                 |                 | 21.00           | 6.90            | 1.65            | 2.62          | NO                | NNO               |                      |
| 17               |                 | 6.78                 | 0.92                 | 5.38                 |                 | 15.90           | 6.60            | 1.56            | 3.14          | SE                | SE                |                      |
| 18               |                 | 12.44                | 1.49                 | 10.16                |                 | 19.00           | 7.90            | 1.46            | 2.35          | SE                | SE                |                      |
| 19               |                 | 14.00                | 1.68                 | 11.44                |                 | 19.70           | 8.50            | 1.53            | 2.20          | SE                | SE                |                      |
| 20               |                 | 10.81                | 1.48                 | 8.54                 |                 | 22.90           | 10.00           | 2.14            | 2.69          | NO                | NO                |                      |
| 21               |                 | 20.61                | 2.78                 | 16.35                |                 | 28.20           | 10.80           | 1.79            | 1.60          | SE                | SE                |                      |
| 22               |                 | 13.21                | 2.09                 | 10.03                |                 | 24.40           | 10.40           | 1.39            | 3.99          | SE                | SE                |                      |
| 23               |                 | 8.79                 | 1.44                 | 6.59                 |                 | 31.10           | 13.20           | 1.68            | 3.38          | SE                | SE                |                      |
| 24               |                 | 4.54                 | 0.88                 | 3.19                 |                 | 24.10           | 10.30           | 2.15            | 4.19          | ONO               | ONO               |                      |
| 25               |                 | 6.29                 | 1.45                 | 4.07                 |                 | 22.90           | 10.00           | 1.55            | 3.13          | NO                | NO                |                      |
| 26               |                 | 4.69                 | 0.85                 | 3.39                 |                 | 23.40           | 11.20           | 1.54            | 3.40          | NO                | NNO               |                      |
| 27               |                 | 8.34                 | 1.36                 | 6.26                 |                 | 25.70           | 10.10           | 1.61            | 3.03          | NO                | NO                |                      |
| 28               |                 | 5.58                 | 1.07                 | 3.94                 |                 | 23.60           | 11.20           | 1.37            | 3.71          | NO                | NO                |                      |
| 29               |                 | 7.52                 | 1.16                 | 5.73                 |                 | 22.50           | 10.30           | 1.47            | 3.36          | NO                | NO                |                      |
| 30               |                 | 9.97                 | 1.41                 | 7.80                 |                 | 21.40           | 10.70           | 2.09            | 2.27          | ESE               | ESE               |                      |
| 31               |                 | 13.11                | 1.40                 | 10.97                |                 | 24.30           | 13.30           |                 | 1.91          | NO                | NO                |                      |
| <b>Val max</b>   | ---             | 20.61                | 2.78                 | 16.35                | ---             | 35.10           | 16.20           | 2.15            | 5.79          | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Val min</b>   | ---             | 3.71                 | 0.83                 | 1.99                 | ---             | 15.90           | 6.60            | 1.37            | 1.60          | ---               | ---               | ---                  |
| <b>Val medio</b> | ---             | 8.67                 | 1.37                 | 6.57                 | ---             | 24.59           | 10.26           | 1.59            | 3.25          | ---               | ---               | ---                  |

## Report giornaliero per stazione

Rete Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Luglio 2016

| GIORNO    | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|           | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 02        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 03        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 04        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 05        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 06        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 07        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 08        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 09        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 15        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 16        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 20        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 23        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 24        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 25        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 26        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 27        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 28        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 29        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 30        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 31        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Val max   | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| Val min   | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |
| Val medio | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        | ---        |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016

al 12/2016

Valori del mese di Agosto 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2             | NOX                  | NO                   | NO2                  | H2S             | PM10            | PM2.5           | Hg              | V.V.          | D.V.              | D.V.G.            | METHYL-SH            |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | ug/m3<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ng/m3<br>Valore | m/s<br>Valore | SETTORE<br>Valore | SETTORE<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore |
| 01               |                 | 3.97                 | 0.82                 | 2.71                 |                 | 27.40           | 11.90           |                 | 4.13          | NO                | NO                |                      |
| 02               |                 | 4.56                 | 1.03                 | 2.98                 |                 | 20.10           | 8.00            |                 | 3.66          | NO                | NO                |                      |
| 03               |                 | 6.57                 | 1.15                 | 4.81                 |                 | 21.80           | 8.30            |                 | 3.25          | NO                | NO                |                      |
| 04               |                 | 10.69                | 1.50                 | 8.39                 |                 | 20.10           | 9.00            |                 | 2.64          | NO                | NO                |                      |
| 05               |                 | 6.73                 | 1.24                 | 4.84                 |                 | 26.50           | 10.50           |                 | 3.11          | NO                | NO                |                      |
| 06               |                 | 4.18                 | 0.82                 | 2.92                 |                 | 23.50           | 8.40            |                 | 3.25          | NO                | NO                |                      |
| 07               |                 | 4.25                 | 0.70                 | 3.18                 |                 | 18.30           | 7.30            |                 | 3.60          | NO                | NO                |                      |
| 08               |                 | 8.49                 | 1.21                 | 6.63                 |                 | 22.80           | 9.80            |                 | 2.76          | SE                | SE                |                      |
| 09               | 17.31           | 6.99                 | 1.11                 | 5.28                 | 4.22            | 23.20           | 11.70           |                 | 2.75          | NO                | NO                | 0.56                 |
| 10               | 20.53           | 4.03                 | 0.83                 | 2.76                 | 3.84            | 26.80           | 8.90            |                 | 3.97          | NO                | NO                | 0.37                 |
| 11               | 29.39           | 5.44                 | 1.03                 | 3.86                 | 4.48            | 34.40           | 11.90           |                 | 3.97          | ONO               | NO                | 0.81                 |
| 12               | 20.80           | 5.59                 | 0.99                 | 4.07                 | 4.33            | 19.30           | 7.70            | 1.74            | 3.22          | SSE               | SSE               | 0.51                 |
| 13               | 24.99           | 6.86                 | 1.13                 | 5.13                 | 4.69            | 16.00           | 7.20            | 2.44            | 3.16          | SE                | SE                | 0.47                 |
| 14               | 19.73           | 8.29                 | 1.04                 | 6.69                 | 5.45            | 13.80           | 6.80            | 1.40            | 2.74          | SE                | SE                | 0.45                 |
| 15               | 24.30           | 7.68                 | 0.98                 | 6.18                 | 5.34            | 14.30           | 7.50            |                 | 2.89          | SE                | SE                | 0.53                 |
| 16               | 24.27           | 8.08                 | 1.29                 | 6.11                 | 5.29            | 16.10           | 8.20            |                 | 2.48          | SE                | SE                | 0.38                 |
| 17               | 17.25           | 7.19                 | 1.06                 | 5.56                 | 6.21            | 17.70           | 8.10            |                 | 2.68          | NO                | NO                | 0.48                 |
| 18               | 18.16           | 6.20                 | 1.43                 | 4.00                 | 5.15            | 23.60           | 9.70            | 1.59            | 3.00          | NO                | NO                | 0.31                 |
| 19               | 22.14           | 12.88                | 1.99                 | 9.84                 | 4.84            | 29.40           | 11.00           | 3.21            | 1.83          | E                 | NO                | 0.27                 |
| 20               | 20.92           | 9.57                 | 1.39                 | 7.44                 | 5.97            | 31.20           | 11.50           | 2.76            | 2.61          | SE                | SE                | 0.30                 |
| 21               | 14.60           | 3.96                 | 0.87                 | 2.62                 | 5.66            | 33.40           | 12.00           | 1.98            | 3.83          | NNO               | NO                | 0.28                 |
| 22               | 12.38           | 5.86                 | 1.39                 | 3.73                 | 4.18            | 28.90           | 7.30            | 1.68            | 3.09          | NO                | NNO               | 0.37                 |
| 23               | 13.28           | 8.30                 | 1.76                 | 5.61                 | 4.69            | 22.20           | 7.20            | 1.61            | 3.24          | SSE               | SSE               | 0.30                 |
| 24               | 16.50           | 7.08                 | 1.23                 | 5.19                 | 5.15            | 20.70           | 7.60            | 1.59            | 3.47          | SE                | N                 | 0.45                 |
| 25               | 17.93           | 10.87                | 1.58                 | 8.44                 | 5.17            | 21.90           | 10.80           | 1.46            | 2.32          | SE                | N                 | 0.30                 |
| 26               | 19.34           | 10.99                | 1.91                 | 8.07                 | 5.04            | 18.50           | 9.20            | 1.43            | 3.13          | SE                | SE                | 0.35                 |
| 27               | 19.31           | 10.32                | 1.33                 | 8.28                 | 5.46            | 20.20           | 11.50           |                 | 2.60          | SE                | SE                | 0.37                 |
| 28               | 16.21           | 7.25                 | 0.96                 | 5.77                 | 4.94            | 20.00           | 11.90           |                 | 2.66          | NO                | NO                | 0.29                 |
| 29               | 13.55           | 7.52                 | 1.24                 | 5.61                 | 4.81            | 19.90           | 9.70            |                 | 2.49          | NO                | NO                | 0.35                 |
| 30               |                 | 7.14                 | 1.19                 | 5.32                 |                 | 23.50           | 11.00           |                 | 2.96          | NO                | NO                |                      |
| 31               |                 | 10.69                | 1.78                 | 7.97                 |                 | 25.50           | 11.40           |                 | 2.75          | NO                | NO                |                      |
| <b>Val max</b>   | 29.39           | 12.88                | 1.99                 | 9.84                 | 6.21            | 34.40           | 12.00           | 3.21            | 4.13          | ---               | ---               | 0.81                 |
| <b>Val min</b>   | 12.38           | 3.96                 | 0.70                 | 2.62                 | 3.84            | 13.80           | 6.80            | 1.40            | 1.83          | ---               | ---               | 0.27                 |
| <b>Val medio</b> | 19.19           | 7.36                 | 1.23                 | 5.48                 | 5.00            | 22.61           | 9.45            | 1.91            | 3.04          | ---               | ---               | 0.40                 |

**Report giornaliero per stazione**

Rete Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Agosto 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH             | DMS                  | ISO-PROPYL           | TBM                  | N-PROPYL             | MES                  | 2-BUTYL-SH           | THT                  | DES                  | DMDS                 | N-BUTYL-SH           |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore |
| 01               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 03               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 06               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 08               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 09               | 0.31                 | 2.41                 | 0.59                 | 0.73                 | 0.78                 | 0.38                 | 0.60                 | 1.53                 | 1.29                 | 0.39                 | 0.95                 |
| 10               | 0.24                 | 2.43                 | 0.67                 | 0.65                 | 0.98                 | 0.43                 | 0.57                 | 1.56                 | 1.32                 | 0.03                 | 1.06                 |
| 11               | 0.35                 | 4.15                 | 0.75                 | 0.62                 | 0.87                 | 0.38                 | 0.48                 | 1.41                 | 1.40                 | 0.13                 | 0.99                 |
| 12               | 0.37                 | 2.96                 | 0.79                 | 0.66                 | 0.86                 | 0.39                 | 0.53                 | 1.47                 | 1.42                 | 0.25                 | 1.06                 |
| 13               | 0.38                 | 1.98                 | 0.77                 | 0.64                 | 0.82                 | 0.38                 | 0.60                 | 1.43                 | 1.62                 | 0.25                 | 1.02                 |
| 14               | 0.35                 | 3.29                 | 0.56                 | 0.66                 | 0.80                 | 0.43                 | 0.53                 | 1.60                 | 1.39                 | 1.23                 | 1.18                 |
| 15               | 0.30                 | 3.22                 | 0.60                 | 0.68                 | 0.89                 | 0.39                 | 0.51                 | 1.55                 | 1.46                 | 0.90                 | 0.95                 |
| 16               | 0.31                 | 4.13                 | 0.60                 | 0.65                 | 0.75                 | 0.40                 | 0.52                 | 1.36                 | 1.76                 | 0.76                 | 1.08                 |
| 17               | 0.38                 | 1.69                 | 0.61                 | 0.78                 | 0.89                 | 0.38                 | 0.49                 | 1.80                 | 1.66                 | 0.93                 | 1.06                 |
| 18               | 0.32                 | 0.47                 | 0.44                 | 0.71                 | 0.78                 | 0.40                 | 0.56                 | 1.27                 | 1.15                 | 0.67                 | 0.89                 |
| 19               | 0.30                 | 0.47                 | 0.47                 | 0.69                 | 0.73                 | 0.33                 | 0.52                 | 1.48                 | 1.35                 | 0.50                 | 1.05                 |
| 20               | 0.37                 | 0.53                 | 0.40                 | 0.64                 | 0.84                 | 0.54                 | 0.54                 | 1.70                 | 1.69                 | 1.34                 | 0.93                 |
| 21               | 0.32                 | 0.62                 | 0.51                 | 0.80                 | 0.91                 | 0.41                 | 0.54                 | 1.22                 | 1.37                 | 1.56                 | 1.13                 |
| 22               | 0.39                 | 0.54                 | 0.53                 | 0.73                 | 0.76                 | 0.41                 | 0.57                 | 1.52                 | 1.33                 | 0.82                 | 0.99                 |
| 23               | 0.34                 | 0.55                 | 0.46                 | 0.60                 | 0.79                 | 0.44                 | 0.60                 | 1.94                 | 1.55                 | 2.01                 | 1.10                 |
| 24               | 0.36                 | 0.59                 | 0.49                 | 0.72                 | 0.83                 | 0.56                 | 0.57                 | 1.67                 | 1.44                 | 1.57                 | 1.12                 |
| 25               | 0.27                 | 0.52                 | 0.53                 | 0.75                 | 0.79                 | 0.35                 | 0.52                 | 1.67                 | 1.21                 | 1.48                 | 1.11                 |
| 26               | 0.34                 | 0.54                 | 0.52                 | 0.63                 | 0.83                 | 0.36                 | 0.60                 | 1.77                 | 1.50                 | 0.93                 | 1.09                 |
| 27               | 0.34                 | 0.57                 | 0.50                 | 0.67                 | 0.82                 | 0.37                 | 0.49                 | 1.36                 | 1.46                 | 1.03                 | 0.99                 |
| 28               | 0.29                 | 0.52                 | 0.46                 | 0.60                 | 0.77                 | 0.40                 | 0.47                 | 1.62                 | 1.69                 | 1.98                 | 1.03                 |
| 29               | 0.38                 | 0.58                 | 0.49                 | 0.71                 | 0.79                 | 0.43                 | 0.52                 | 1.80                 | 1.38                 | 1.24                 | 1.07                 |
| 30               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Val max</b>   | 0.39                 | 4.15                 | 0.79                 | 0.80                 | 0.98                 | 0.56                 | 0.60                 | 1.94                 | 1.76                 | 2.01                 | 1.18                 |
| <b>Val min</b>   | 0.24                 | 0.47                 | 0.40                 | 0.60                 | 0.73                 | 0.33                 | 0.47                 | 1.22                 | 1.15                 | 0.03                 | 0.89                 |
| <b>Val medio</b> | 0.33                 | 1.56                 | 0.56                 | 0.68                 | 0.82                 | 0.41                 | 0.54                 | 1.56                 | 1.45                 | 0.95                 | 1.04                 |



## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Settembre 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2             | NOX                  | NO                   | NO2                  | H2S             | PM10            | PM2.5           | Hg              | V.V.          | D.V.              | D.V.G.            | METHYL-SH            |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | ug/m3<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ng/m3<br>Valore | m/s<br>Valore | SETTORE<br>Valore | SETTORE<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore |
| 01               |                 | 12.83                | 1.93                 | 9.87                 |                 | 21.60           | 11.30           |                 | 2.65          | NO                | NO                |                      |
| 02               | 10.14           | 10.88                | 1.45                 | 8.66                 | 3.77            | 22.80           | 12.10           | 1.63            | 2.59          | NO                | NO                | 0.26                 |
| 03               |                 | 5.99                 | 1.03                 | 4.41                 |                 | 22.20           | 11.30           |                 | 3.10          | NO                | NO                |                      |
| 04               |                 | 4.90                 | 0.87                 | 3.57                 |                 | 22.80           | 11.60           |                 | 3.09          | NO                | NO                |                      |
| 05               |                 | 10.49                | 1.91                 | 7.57                 |                 | 25.20           | 11.10           |                 | 4.08          | ONO               | NO                |                      |
| 06               |                 | 10.53                | 1.81                 | 7.76                 |                 |                 |                 |                 | 2.58          | SSE               | SSE               |                      |
| 07               | 4.71            | 9.38                 | 1.51                 | 7.06                 | 4.19            | 13.00           | 5.00            | 1.86            | 2.39          | NO                | SE                | 0.36                 |
| 08               | 5.64            | 8.40                 | 1.31                 | 6.40                 | 3.98            | 15.00           | 7.40            | 1.65            | 3.18          | NO                | NO                | 0.22                 |
| 09               | 7.07            | 8.15                 | 1.24                 | 6.25                 | 3.76            | 22.80           | 12.40           | 1.52            | 2.46          | NO                | NO                | 0.25                 |
| 10               | 8.11            | 9.84                 | 1.16                 | 8.06                 | 4.06            | 25.90           | 14.10           | 1.75            | 2.55          | NO                | NO                | 0.25                 |
| 11               | 6.69            | 6.91                 | 0.86                 | 5.59                 | 3.87            | 29.80           | 17.40           | 1.79            | 2.07          | NO                | NO                | 0.22                 |
| 12               | 6.71            | 8.51                 | 1.40                 | 6.37                 | 3.95            | 24.80           | 15.20           | 1.76            | 2.58          | SE                | SE                | 0.27                 |
| 13               | 8.07            | 12.52                | 2.31                 | 8.99                 | 4.23            | 17.80           | 9.90            | 1.60            | 2.76          | S                 | SSE               | 0.25                 |
| 14               | 10.79           | 9.67                 | 1.82                 | 6.89                 | 4.10            | 17.30           | 11.50           | 1.43            | 3.47          | SE                | SE                | 0.21                 |
| 15               | 7.16            | 11.56                | 1.93                 | 8.60                 | 3.36            | 21.20           | 8.20            | 1.83            | 1.11          | NO                | NO                | 0.23                 |
| 16               |                 | 9.36                 | 1.83                 | 6.56                 |                 | 16.60           | 6.90            | 1.81            | 3.18          | ONO               | ONO               |                      |
| 17               |                 | 8.55                 | 1.41                 | 6.39                 |                 | 21.40           | 6.80            | 1.60            | 1.90          | NO                | NO                |                      |
| 18               |                 | 3.97                 | 0.85                 | 2.67                 |                 | 13.60           | 5.60            | 1.42            | 3.53          | NO                | ONO               |                      |
| 19               |                 | 4.64                 | 1.16                 | 2.87                 |                 | 21.20           | 6.80            | 1.47            | 5.09          | ONO               | ONO               |                      |
| 20               |                 | 7.27                 | 1.33                 | 5.23                 |                 | 20.40           | 7.40            | 1.65            | 2.88          | ONO               | ONO               |                      |
| 21               | 3.42            | 8.27                 | 1.52                 | 5.93                 | 2.82            | 15.80           | 7.10            | 1.62            | 2.77          | ONO               | ONO               | 0.19                 |
| 22               | 3.54            | 12.21                | 1.90                 | 9.29                 | 3.09            | 19.20           | 9.90            | 1.61            | 1.64          | N                 | N                 | 0.26                 |
| 23               | 4.78            | 11.72                | 2.02                 | 8.63                 | 3.02            | 15.90           | 8.20            | 1.48            | 1.63          | NNO               | N                 | 0.23                 |
| 24               | 3.96            | 10.94                | 2.06                 | 7.78                 | 2.88            | 16.10           | 8.10            | 1.42            | 1.67          | SE                | SE                | 0.19                 |
| 25               | 4.37            | 7.82                 | 1.04                 | 6.22                 | 3.27            | 17.30           | 8.00            | 1.45            | 1.48          | NO                | NO                | 0.24                 |
| 26               | 5.28            | 8.66                 | 0.94                 | 7.35                 | 3.12            | 17.90           | 8.00            | 1.55            | 1.43          | NO                | NO                | 0.20                 |
| 27               | 5.86            | 9.07                 | 1.29                 | 7.37                 | 3.03            | 19.60           | 9.00            | 1.44            | 1.96          | NO                | NNO               | 0.19                 |
| 28               |                 | 12.85                | 1.38                 | 10.86                |                 |                 |                 | 1.63            | 1.73          | SSE               | ONO               |                      |
| 29               | 5.49            | 10.70                | 1.18                 | 9.09                 | 2.69            | 20.80           | 14.50           | 1.57            | 2.04          | SE                | SE                | 0.22                 |
| 30               | 7.06            | 10.07                | 1.91                 | 7.35                 | 2.74            | 20.60           | 12.90           | 1.47            | 2.88          | SE                | SE                | 0.20                 |
| <b>Val max</b>   | 10.79           | 12.85                | 2.31                 | 10.86                | 4.23            | 29.80           | 17.40           | 1.86            | 5.09          | ---               | ---               | 0.36                 |
| <b>Val min</b>   | 3.42            | 3.97                 | 0.85                 | 2.67                 | 2.69            | 13.00           | 5.00            | 1.42            | 1.11          | ---               | ---               | 0.19                 |
| <b>Val medio</b> | 6.26            | 9.22                 | 1.48                 | 6.99                 | 3.47            | 19.95           | 9.92            | 1.60            | 2.55          | ---               | ---               | 0.23                 |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Settembre 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH             | DMS                  | ISO-PROPYL           | TBM                  | N-PROPYL             | MES                  | 2-BUTYL-SH           | THT                  | DES                  | DMDS                 | N-BUTYL-SH           |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore |
| 01               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 02               | 0.27                 | 0.47                 | 0.49                 | 0.65                 | 0.69                 | 0.34                 | 0.78                 | 1.28                 | 0.98                 | 2.48                 | 1.22                 |
| 03               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 04               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 06               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07               | 0.26                 | 0.43                 | 0.44                 | 0.65                 | 0.63                 | 0.38                 | 0.72                 | 1.01                 | 1.12                 | 1.62                 | 1.13                 |
| 08               | 0.27                 | 0.39                 | 0.52                 | 0.62                 | 0.70                 | 0.37                 | 0.98                 | 1.20                 | 1.08                 | 2.23                 | 1.21                 |
| 09               | 0.27                 | 0.37                 | 0.44                 | 0.66                 | 0.69                 | 0.36                 | 0.87                 | 1.17                 | 1.09                 | 3.30                 | 1.59                 |
| 10               | 0.31                 | 0.42                 | 0.46                 | 0.60                 | 0.64                 | 0.40                 | 0.82                 | 1.11                 | 1.10                 | 3.62                 | 1.11                 |
| 11               | 0.31                 | 0.38                 | 0.45                 | 0.63                 | 0.57                 | 0.35                 | 0.77                 | 1.73                 | 1.15                 | 3.88                 | 1.27                 |
| 12               | 0.34                 | 0.61                 | 0.49                 | 0.73                 | 0.64                 | 0.37                 | 0.75                 | 1.21                 | 1.48                 | 4.49                 | 1.10                 |
| 13               | 0.30                 | 0.43                 | 0.45                 | 0.58                 | 0.66                 | 0.39                 | 1.06                 | 1.28                 | 1.21                 | 5.03                 | 1.29                 |
| 14               | 2.06                 | 1.87                 | 1.33                 | 1.44                 | 1.79                 | 1.09                 | 2.59                 | 1.37                 | 3.09                 | 4.31                 | 4.42                 |
| 15               | 0.26                 | 0.37                 | 0.40                 | 0.59                 | 0.49                 | 0.30                 | 0.68                 | 1.32                 | 1.08                 | 5.55                 | 1.08                 |
| 16               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 17               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 18               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 19               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 20               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 21               | 0.22                 | 0.38                 | 0.52                 | 0.59                 | 0.64                 | 0.35                 | 0.78                 | 1.21                 | 1.10                 | 5.42                 | 1.08                 |
| 22               | 0.28                 | 0.42                 | 0.46                 | 0.57                 | 0.54                 | 0.34                 | 0.67                 | 1.24                 | 1.06                 | 5.43                 | 1.14                 |
| 23               | 0.24                 | 0.45                 | 0.41                 | 0.60                 | 0.61                 | 0.36                 | 0.79                 | 1.33                 | 1.17                 | 6.33                 | 1.11                 |
| 24               | 0.24                 | 0.38                 | 0.46                 | 0.56                 | 0.54                 | 0.36                 | 0.74                 | 1.33                 | 1.14                 | 6.33                 | 1.12                 |
| 25               | 0.26                 | 0.42                 | 0.40                 | 0.57                 | 0.62                 | 0.37                 | 0.70                 | 1.35                 | 1.10                 | 6.04                 | 1.16                 |
| 26               | 0.24                 | 0.42                 | 0.42                 | 0.59                 | 0.53                 | 0.33                 | 0.73                 | 1.23                 | 1.16                 | 6.63                 | 1.03                 |
| 27               | 0.28                 | 0.38                 | 0.40                 | 0.56                 | 0.57                 | 0.29                 | 0.68                 | 1.47                 | 1.05                 | 6.49                 | 1.17                 |
| 28               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 29               | 0.24                 | 0.35                 | 0.46                 | 0.59                 | 0.59                 | 0.33                 | 0.77                 | 1.20                 | 1.12                 | 6.98                 | 1.13                 |
| 30               | 0.20                 | 0.33                 | 0.37                 | 0.55                 | 0.46                 | 0.28                 | 0.69                 | 1.26                 | 0.77                 | 7.20                 | 1.36                 |
| <b>Val max</b>   | 2.06                 | 1.87                 | 1.33                 | 1.44                 | 1.79                 | 1.09                 | 2.59                 | 1.73                 | 3.09                 | 7.20                 | 4.42                 |
| <b>Val min</b>   | 0.20                 | 0.33                 | 0.37                 | 0.55                 | 0.46                 | 0.28                 | 0.67                 | 1.01                 | 0.77                 | 1.62                 | 1.03                 |
| <b>Val medio</b> | 0.36                 | 0.49                 | 0.49                 | 0.65                 | 0.66                 | 0.39                 | 0.87                 | 1.28                 | 1.21                 | 4.91                 | 1.35                 |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016

al 12/2016

Valori del mese di Ottobre 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2    | NOX        | NO         | NO2        | H2S    | PM10   | PM2.5  | Hg     | V.V.   | D.V.    | D.V.G.  | METHYL-SH  |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
|                  | ug/m3  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3  | ug/m3  | ug/m3  | ng/m3  | m/s    | SETTORE | SETTORE | ug/m3 293K |
|                  | Valore | Valore     | Valore     | Valore     | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore  | Valore  | Valore     |
| 01               | 10.67  | 9.60       | 0.85       | 8.52       | 2.89   | 29.30  | 12.20  | 1.94   | 2.84   | SE      | SE      | 0.19       |
| 02               | 9.86   | 5.58       | 0.58       | 5.05       | 3.20   | 19.10  | 8.50   | 2.14   | 2.01   | NO      | NO      | 0.16       |
| 03               | 6.87   | 5.03       | 0.50       | 4.74       | 3.01   | 17.00  | 10.00  | 1.52   | 2.30   | NO      | NO      | 0.21       |
| 04               | 6.43   | 3.52       | 0.16       | 3.77       | 2.81   | 19.10  | 8.30   | 1.45   | 2.76   | NNO     | NNO     | 0.16       |
| 05               |        | 10.81      | 1.23       | 9.27       |        | 19.30  | 8.20   | 1.43   | 1.62   | NO      | NO      |            |
| 06               |        | 11.41      | 1.39       | 9.55       |        | 18.10  | 8.20   | 1.85   | 1.62   | ONO     | NO      |            |
| 07               | 2.12   | 5.15       | 0.20       | 5.28       |        | 17.60  | 7.80   | 1.75   | 2.87   | NO      | NNO     |            |
| 08               | 2.04   | 11.75      | 1.37       | 9.99       |        | 20.60  | 9.10   | 2.28   | 1.56   | NO      | NO      |            |
| 09               | 2.13   | 5.51       | 0.59       | 5.00       |        | 21.50  | 9.10   | 1.78   | 1.84   | NO      | NO      |            |
| 10               | 2.01   | 5.03       | 0.29       | 4.98       |        | 17.40  | 6.80   | 1.43   | 2.18   | N       | NNO     |            |
| 11               | 2.95   | 9.05       | 0.89       | 8.03       |        | 19.00  | 7.90   | 2.07   | 2.50   | ONO     | NO      |            |
| 12               |        | 8.81       | 1.35       | 7.06       |        | 15.90  | 5.60   | 1.55   | 3.38   | SE      | SE      |            |
| 13               |        | 5.77       | 0.76       | 4.90       |        | 34.10  | 11.40  | 1.80   | 5.47   | SE      | ESE     |            |
| 14               | 0.97   | 15.55      | 2.36       | 12.10      |        | 73.40  | 23.30  | 2.15   | 3.08   | SSE     | SSE     |            |
| 15               | 1.24   | 20.61      | 4.62       | 13.74      |        | 36.50  | 14.10  | 1.97   | 1.57   | ONO     | N       |            |
| 16               | 1.53   | 7.76       | 0.78       | 6.84       |        | 18.00  | 9.00   | 1.46   | 2.21   | NNO     | NNO     |            |
| 17               | 1.84   | 13.52      | 1.70       | 11.04      |        | 19.50  | 8.50   | 1.52   | 1.39   | SE      | SE      |            |
| 18               | 1.35   | 13.82      | 1.65       | 11.38      |        | 23.00  | 12.90  | 1.64   | 0.76   | NO      | NNO     |            |
| 19               | 1.31   | 5.35       | 0.70       | 4.74       |        | 16.60  | 8.20   | 1.50   | 2.15   | NO      | NO      |            |
| 20               | 1.00   | 14.20      | 2.95       | 9.94       |        | 14.40  | 7.40   | 1.63   | 1.41   | NO      | N       |            |
| 21               | 1.09   | 8.04       | 0.97       | 6.95       |        | 13.40  | 6.60   | 1.49   | 1.74   | NO      | NO      |            |
| 22               | 1.31   | 8.62       | 1.20       | 6.96       |        | 13.30  | 5.90   | 1.43   | 1.79   | NO      | NO      |            |
| 23               | 0.90   | 7.27       | 0.79       | 6.30       |        | 19.10  | 7.30   | 1.84   | 3.22   | SE      | SE      |            |
| 24               | 0.91   | 9.29       | 1.19       | 7.68       |        | 44.00  | 13.80  | 1.91   | 3.91   | SSE     | SSE     |            |
| 25               | 0.51   | 24.70      | 4.33       | 18.14      |        | 56.10  | 18.10  | 2.03   | 1.63   | SSE     | SE      |            |
| 26               |        | 29.95      | 6.04       | 20.73      |        | 38.00  | 17.70  | 2.23   | 1.05   | SSE     | SE      |            |
| 27               |        | 4.08       | 0.32       | 3.88       |        |        |        | 1.73   | 3.41   | NO      | NO      |            |
| 28               | 1.85   | 10.24      | 1.48       | 8.23       | 1.45   | 21.60  | 9.70   | 1.66   | 2.41   | NO      | NO      | 0.37       |
| 29               | 3.13   | 13.92      | 1.74       | 11.50      | 1.54   | 20.60  | 10.10  | 1.64   | 1.29   | SE      | NO      | 0.50       |
| 30               | 3.54   | 9.98       | 0.79       | 8.96       | 1.87   | 17.10  | 9.20   | 1.65   | 1.57   | NNO     | NO      | 0.50       |
| 31               | 3.51   | 15.04      | 2.24       | 11.90      | 1.90   | 16.50  | 9.70   | 1.99   | 1.91   | NNO     | NNO     | 0.36       |
| <b>Val max</b>   | 10.67  | 29.95      | 6.04       | 20.73      | 3.20   | 73.40  | 23.30  | 2.28   | 5.47   | ---     | ---     | 0.50       |
| <b>Val min</b>   | 0.51   | 3.52       | 0.16       | 3.77       | 1.45   | 13.30  | 5.60   | 1.43   | 0.76   | ---     | ---     | 0.16       |
| <b>Val medio</b> | 2.84   | 10.61      | 1.48       | 8.62       | 2.33   | 24.30  | 10.15  | 1.76   | 2.24   | ---     | ---     | 0.31       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Ottobre 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|                  | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01               | 0.14       | 0.28       | 0.36       | 0.44       | 0.39       | 0.26       | 0.45       | 1.35       | 0.62       |            | 0.66       |
| 02               | 0.17       | 0.27       | 0.33       | 0.43       | 0.43       | 0.27       | 0.53       | 1.10       | 0.65       |            | 0.71       |
| 03               | 0.15       | 0.27       | 0.34       | 0.44       | 0.42       | 0.27       | 0.48       | 1.11       | 0.69       |            | 0.74       |
| 04               | 0.14       | 0.30       | 0.34       | 0.40       | 0.44       | 0.27       | 0.46       | 1.15       | 0.76       |            | 0.68       |
| 05               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 06               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 07               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 08               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 09               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 15               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 16               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 17               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 20               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 23               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 24               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 25               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 26               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 27               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 28               | 0.45       | 0.63       | 0.42       | 0.72       | 0.69       | 0.43       | 1.04       | 2.26       | 1.76       |            | 1.18       |
| 29               | 0.39       | 0.67       | 0.39       | 0.67       | 0.59       | 0.38       | 0.90       | 2.36       | 1.76       |            | 1.18       |
| 30               | 0.37       | 0.58       | 0.41       | 0.61       | 0.62       | 0.37       | 1.02       | 2.54       | 1.52       |            | 1.15       |
| 31               | 0.38       | 0.54       | 0.46       | 0.64       | 0.62       | 0.36       | 0.93       | 2.44       | 1.63       |            | 1.12       |
| <b>Val max</b>   | 0.45       | 0.67       | 0.46       | 0.72       | 0.69       | 0.43       | 1.04       | 2.54       | 1.76       | ---        | 1.18       |
| <b>Val min</b>   | 0.14       | 0.27       | 0.33       | 0.40       | 0.39       | 0.26       | 0.45       | 1.10       | 0.62       | ---        | 0.66       |
| <b>Val medio</b> | 0.27       | 0.44       | 0.38       | 0.54       | 0.53       | 0.33       | 0.73       | 1.79       | 1.17       | ---        | 0.93       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Novembre 2016

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2             | NOX                  | NO                   | NO2                  | H2S             | PM10            | PM2.5           | Hg              | V.V.          | D.V.              | D.V.G.            | METHYL-SH            |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  | ug/m3<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ug/m3<br>Valore | ng/m3<br>Valore | m/s<br>Valore | SETTORE<br>Valore | SETTORE<br>Valore | ug/m3 293K<br>Valore |
| 01               | 4.79            | 10.90                | 1.29                 | 9.13                 | 1.95            | 18.10           | 9.30            | 1.74            | 1.02          | N                 | N                 | 0.41                 |
| 02               | 2.67            | 17.95                | 2.67                 | 13.96                | 1.73            | 21.30           | 10.90           | 1.91            | 1.45          | ESE               | N                 | 0.40                 |
| 03               | 2.75            | 15.31                | 2.41                 | 11.77                | 1.90            | 26.60           | 14.00           | 1.91            | 1.91          | ONO               | ONO               | 0.40                 |
| 04               | 3.42            | 21.11                | 2.15                 | 17.91                | 1.74            | 28.60           | 13.70           | 1.87            | 0.89          | SSO               | N                 | 0.45                 |
| 05               | 2.68            | 14.95                | 1.54                 | 12.77                | 1.58            | 36.90           | 14.80           | 1.75            | 2.49          | SE                | SE                | 0.38                 |
| 06               | 2.37            | 5.02                 | 0.37                 | 4.80                 | 1.49            | 32.10           | 14.20           | 1.85            | 3.50          | SO                | OSO               | 0.36                 |
| 07               | 2.06            | 26.78                | 5.05                 | 19.14                | 1.42            | 23.50           | 15.30           | 2.20            | 0.24          | ONO               | NNO               | 0.33                 |
| 08               | 2.30            | 3.92                 | 0.26                 | 3.92                 | 1.46            | 9.60            | 4.60            | 1.63            | 3.51          | NO                | NO                | 0.33                 |
| 09               | 2.66            | 3.11                 | 0.35                 | 3.01                 | 1.44            |                 |                 | 1.67            | 4.22          | ONO               | ONO               | 0.31                 |
| 10               | 2.26            | 6.54                 | 0.85                 | 5.48                 | 1.52            | 19.20           | 6.40            | 1.62            | 4.39          | ONO               | ONO               | 0.29                 |
| 11               | 2.09            | 10.36                | 1.84                 | 7.79                 | 1.55            | 14.60           | 5.80            | 2.28            | 2.55          | ONO               | ONO               | 0.39                 |
| 12               | 1.44            | 8.39                 | 1.04                 | 7.05                 | 1.20            | 25.30           | 9.90            | 1.77            | 4.20          | ONO               | ONO               | 0.41                 |
| 13               | 2.00            | 14.15                | 1.90                 | 11.28                | 1.33            | 25.90           | 16.70           | 2.23            | 0.65          | ONO               | N                 | 0.38                 |
| 14               | 1.71            | 17.69                | 2.85                 | 13.40                | 1.33            | 24.30           | 18.20           | 1.69            | 0.90          | NO                | NO                | 0.37                 |
| 15               | 1.75            | 11.17                | 1.88                 | 8.40                 | 1.50            | 14.40           | 8.20            | 1.67            | 2.36          | E                 | E                 | 0.35                 |
| 16               | 1.89            | 13.45                | 2.12                 | 10.46                | 1.20            | 22.90           | 7.60            | 1.68            | 2.67          | ESE               | ESE               | 0.34                 |
| 17               |                 | 15.82                | 3.14                 | 11.14                |                 | 36.10           | 13.30           | 1.63            | 2.35          | SE                | SE                |                      |
| 18               |                 | 17.75                | 3.50                 | 12.44                |                 | 30.30           | 15.10           | 1.59            | 1.46          | S                 | SSE               |                      |
| 19               |                 | 24.37                | 6.76                 | 14.04                |                 | 42.20           | 26.90           | 1.92            | 0.49          | ONO               | ONO               |                      |
| 20               |                 | 22.46                | 6.78                 | 12.07                |                 | 40.30           | 28.30           | 2.25            | 1.08          | NO                | N                 |                      |
| 21               |                 | 12.27                | 2.57                 | 8.38                 |                 | 22.90           | 10.30           | 1.78            | 3.14          | SE                | SE                |                      |
| 22               | 2.21            | 9.61                 | 1.55                 | 7.49                 | 1.39            | 31.70           | 9.70            | 1.80            | 4.21          | SE                | SE                | 0.34                 |
| 23               | 2.08            | 6.94                 | 0.81                 | 5.93                 | 1.58            | 33.80           | 10.30           | 1.98            | 5.87          | SSE               | SSE               | 0.35                 |
| 24               | 2.13            | 9.98                 | 1.32                 | 8.24                 | 1.71            | 25.60           | 10.80           | 1.85            | 3.85          | SSE               | SSE               | 0.40                 |
| 25               | 1.74            | 31.83                | 7.20                 | 20.85                | 1.86            | 32.90           | 22.90           | 1.86            | 0.90          | OSO               | O                 | 0.42                 |
| 26               | 1.81            | 21.30                | 4.12                 | 15.00                | 1.61            | 28.60           | 18.30           | 1.70            | 1.26          | NO                | NO                | 0.42                 |
| 27               | 2.02            | 18.40                | 2.94                 | 13.97                | 1.56            | 37.00           | 22.20           | 1.68            | 1.26          | NO                | NO                | 0.46                 |
| 28               | 1.72            | 18.53                | 3.58                 | 13.06                | 1.54            | 22.30           | 15.60           | 1.53            | 1.20          | NO                | NO                | 0.35                 |
| 29               | 1.50            | 14.99                | 2.70                 | 10.99                | 1.56            | 22.80           | 12.00           | 1.58            | 2.01          | NO                | NO                | 0.33                 |
| 30               | 1.34            | 21.52                | 3.87                 | 15.70                | 1.05            | 41.10           | 21.80           | 1.79            | 1.35          | NO                | NO                | 0.41                 |
| <b>Val max</b>   | 4.79            | 31.83                | 7.20                 | 20.85                | 1.95            | 42.20           | 28.30           | 2.28            | 5.87          | ---               | ---               | 0.46                 |
| <b>Val min</b>   | 1.34            | 3.11                 | 0.26                 | 3.01                 | 1.05            | 9.60            | 4.60            | 1.53            | 0.24          | ---               | ---               | 0.29                 |
| <b>Val medio</b> | 2.22            | 14.89                | 2.65                 | 10.99                | 1.53            | 27.27           | 14.04           | 1.81            | 2.25          | ---               | ---               | 0.38                 |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Novembre 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|                  | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01               | 0.36       | 0.53       | 0.39       | 0.66       | 0.69       | 0.33       | 0.93       | 2.24       | 1.70       |            | 1.10       |
| 02               | 0.37       | 0.56       | 0.41       | 0.64       | 0.74       | 0.33       | 1.01       | 1.94       | 1.40       |            | 1.12       |
| 03               | 0.36       | 0.67       | 0.43       | 0.70       | 0.57       | 0.36       | 0.94       | 2.41       | 1.52       |            | 1.21       |
| 04               | 0.37       | 0.60       | 0.47       | 0.64       | 0.66       | 0.36       | 0.98       | 2.07       | 1.58       | 4.51       | 1.26       |
| 05               | 0.42       | 0.57       | 0.43       | 0.66       | 0.54       | 0.38       | 0.94       | 2.33       | 1.44       | 4.28       | 1.20       |
| 06               | 0.39       | 0.56       | 0.39       | 0.66       | 0.60       | 0.37       | 0.95       | 2.47       | 1.39       | 4.20       | 1.08       |
| 07               | 0.37       | 0.52       | 0.44       | 0.63       | 0.64       | 0.33       | 0.88       | 1.94       | 1.53       | 4.08       | 1.25       |
| 08               | 0.37       | 0.61       | 0.41       | 0.71       | 0.60       | 0.38       | 1.01       | 2.00       | 1.50       | 3.94       | 1.12       |
| 09               | 0.32       | 0.62       | 0.45       | 0.82       | 0.58       | 0.39       | 0.94       | 2.16       | 1.45       | 3.52       | 1.19       |
| 10               | 0.37       | 0.62       | 0.36       | 0.63       | 0.56       | 0.33       | 1.07       | 2.00       | 1.68       | 3.50       | 1.19       |
| 11               | 0.39       | 0.68       | 0.45       | 0.57       | 0.60       | 0.35       | 1.02       | 1.90       | 1.39       | 3.38       | 1.17       |
| 12               | 0.39       | 0.71       | 0.41       | 0.65       | 0.56       | 0.33       | 0.94       | 1.69       | 1.75       | 3.10       | 1.10       |
| 13               | 0.37       | 0.61       | 0.45       | 0.67       | 0.60       | 0.38       | 0.96       | 2.19       | 1.41       | 3.12       | 1.12       |
| 14               | 0.39       | 0.65       | 0.46       | 0.66       | 0.61       | 0.38       | 0.92       | 1.92       | 1.43       | 3.44       | 1.17       |
| 15               | 0.34       | 0.59       | 0.46       | 0.77       | 0.65       | 0.35       | 0.91       | 2.15       | 1.36       | 3.54       | 1.33       |
| 16               | 0.35       | 0.59       | 0.46       | 0.70       | 0.63       | 0.40       | 1.04       | 2.10       | 1.53       | 3.39       | 1.26       |
| 17               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 20               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22               | 0.40       | 0.63       | 0.39       | 0.60       | 0.50       | 0.37       | 0.94       | 2.19       | 1.42       | 4.24       | 1.16       |
| 23               | 0.34       | 0.55       | 0.41       | 0.62       | 0.61       | 0.35       | 1.01       | 2.08       | 1.56       | 4.45       | 1.30       |
| 24               | 0.35       | 0.53       | 0.45       | 0.66       | 0.64       | 0.32       | 1.01       | 2.39       | 1.50       | 4.63       | 1.22       |
| 25               | 0.40       | 0.47       | 0.49       | 0.70       | 0.63       | 0.41       | 1.04       | 2.40       | 1.61       | 4.49       | 1.33       |
| 26               | 0.40       | 0.63       | 0.45       | 0.73       | 0.62       | 0.35       | 0.96       | 2.48       | 1.72       | 4.18       | 1.18       |
| 27               | 0.39       | 0.72       | 0.45       | 0.66       | 0.54       | 0.34       | 1.00       | 2.05       | 1.66       | 4.47       | 1.21       |
| 28               | 0.36       | 0.64       | 0.43       | 0.62       | 0.62       | 0.33       | 0.94       | 2.27       | 1.37       | 4.22       | 1.20       |
| 29               | 0.41       | 0.55       | 0.51       | 0.65       | 0.60       | 0.33       | 1.00       | 2.50       | 1.60       | 4.28       | 1.21       |
| 30               | 0.35       | 0.62       | 0.39       | 0.54       | 0.55       | 0.39       | 1.03       | 2.07       | 1.59       | 3.50       | 1.10       |
| <b>Val max</b>   | 0.42       | 0.72       | 0.51       | 0.82       | 0.74       | 0.41       | 1.07       | 2.50       | 1.75       | 4.63       | 1.33       |
| <b>Val min</b>   | 0.32       | 0.47       | 0.36       | 0.54       | 0.50       | 0.32       | 0.88       | 1.69       | 1.36       | 3.10       | 1.08       |
| <b>Val medio</b> | 0.37       | 0.60       | 0.43       | 0.66       | 0.61       | 0.36       | 0.97       | 2.16       | 1.52       | 3.93       | 1.19       |

## Report giornaliero per stazione

Rete Rete Tecnocavic stazione Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Dicembre 2016 Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2    | NOX        | NO         | NO2        | H2S    | PM10   | PM2.5  | Hg     | V.V.   | D.V.    | D.V.G.  | METHYL-SH  |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
|                  | ug/m3  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3  | ug/m3  | ug/m3  | ng/m3  | m/s    | SETTORE | SETTORE | ug/m3 293K |
|                  | Valore | Valore     | Valore     | Valore     | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore  | Valore  | Valore     |
| 01               | 1.37   | 8.55       | 0.95       | 7.18       | 1.28   | 21.70  | 12.50  | 1.94   | 1.80   | NO      | NO      | 0.29       |
| 02               | 1.90   | 26.06      | 5.24       | 18.15      | 1.50   | 52.30  | 42.10  | 1.85   | 1.07   | NO      | NO      | 0.38       |
| 03               | 2.00   | 44.45      | 12.49      | 25.31      | 1.40   | 63.60  | 39.80  | 1.78   | 0.58   | O       | N       | 0.45       |
| 04               | 1.91   | 13.61      | 2.30       | 10.16      | 1.61   | 24.60  | 11.50  | 1.78   | 2.51   | SE      | SE      | 0.38       |
| 05               | 2.12   | 9.47       | 1.23       | 7.77       | 1.72   | 21.10  | 7.10   | 1.98   | 4.69   | ESE     | SE      | 0.39       |
| 06               | 2.61   | 31.89      | 9.22       | 17.77      | 1.60   | 56.20  | 29.30  | 2.42   | 0.80   | ONO     | NO      | 0.45       |
| 07               | 2.02   | 14.54      | 1.52       | 12.24      | 1.82   | 17.40  | 10.00  | 1.89   | 1.78   | NO      | ENE     | 0.42       |
| 08               | 2.13   | 13.72      | 1.59       | 11.43      | 1.88   | 27.70  | 16.10  | 1.91   | 1.69   | SE      | SE      | 0.39       |
| 09               | 2.15   | 28.72      | 7.91       | 16.64      | 1.91   | 38.80  | 28.50  | 1.80   | 0.97   | NO      | NO      | 0.38       |
| 10               | 2.15   | 21.55      | 5.50       | 13.25      | 1.82   | 48.20  | 34.60  | 1.83   | 1.22   | NO      | NNO     | 0.41       |
| 11               | 1.83   | 5.83       | 0.94       | 4.46       | 1.84   | 15.70  | 10.00  | 1.92   | 1.71   | NNO     | NNO     | 0.45       |
| 12               | 1.66   | 6.56       | 0.96       | 5.33       | 1.78   | 19.00  | 8.30   | 1.87   | 3.07   | ONO     | NO      | 0.35       |
| 13               |        | 12.34      | 2.37       | 8.79       |        |        | 11.10  | 1.63   | 1.35   | NO      | SSE     |            |
| 14               | 2.10   | 19.14      | 3.83       | 13.42      | 1.99   |        | 8.80   | 1.69   | 2.12   | SSO     | SSO     | 0.45       |
| 15               | 1.64   | 29.73      | 5.27       | 21.81      | 1.56   |        | 31.20  | 1.81   | 1.48   | SE      | SE      | 0.43       |
| 16               | 1.19   | 13.48      | 2.62       | 9.57       | 1.40   |        | 10.90  | 1.69   | 2.31   | ESE     | E       | 0.40       |
| 17               | 1.67   | 15.04      | 1.69       | 12.67      | 1.37   |        | 18.10  | 1.74   | 2.23   | ENE     | ENE     | 0.44       |
| 18               | 1.68   | 11.38      | 2.18       | 8.11       | 1.41   |        | 11.10  | 1.75   | 2.28   | ESE     | ESE     | 0.36       |
| 19               | 1.88   | 3.76       | 0.62       | 3.10       | 1.57   |        | 8.00   | 1.75   | 7.21   | SE      | SE      | 0.34       |
| 20               | 1.65   | 15.59      | 3.12       | 11.00      | 1.67   |        |        | 1.94   | 3.88   | SSE     | SSE     | 0.28       |
| 21               | 1.75   | 9.38       | 1.51       | 7.29       | 1.52   |        |        | 1.65   | 3.98   | SE      | SE      | 0.39       |
| 22               | 1.82   | 34.80      | 10.76      | 18.43      | 1.29   |        |        | 1.69   | 0.96   | NO      | NO      | 0.40       |
| 23               | 1.28   | 7.38       | 1.26       | 5.63       | 1.65   | 20.70  |        | 1.62   | 2.13   | NO      | NO      | 0.35       |
| 24               | 1.28   | 2.38       | 0.29       | 2.37       | 1.63   | 14.90  | 5.90   | 1.62   | 3.02   | NO      | NO      | 0.32       |
| 25               | 1.27   | 3.77       | 0.40       | 3.54       | 1.43   | 21.90  | 9.40   | 1.62   | 3.79   | ONO     | ONO     | 0.36       |
| 26               | 1.71   | 18.73      | 5.96       | 9.75       | 1.60   | 48.00  | 32.30  | 1.73   | 0.84   | NO      | NO      | 0.44       |
| 27               | 1.55   | 11.29      | 2.09       | 8.25       | 1.69   | 28.80  | 17.20  | 1.84   | 1.51   | NO      | NO      | 0.37       |
| 28               | 1.23   | 15.50      | 3.80       | 9.85       | 1.39   | 24.20  | 14.40  | 1.49   | 1.36   | NO      | NO      | 0.40       |
| 29               | 1.37   | 9.82       | 1.64       | 7.57       | 1.28   | 17.30  | 9.00   | 1.56   | 1.98   | NO      | NO      | 0.36       |
| 30               | 1.75   | 28.98      | 8.43       | 16.16      | 1.39   | 57.60  | 43.20  | 1.64   | 1.53   | NO      | NO      | 0.41       |
| 31               | 1.98   | 23.84      | 5.77       | 15.10      | 1.38   | 52.90  | 38.70  | 1.68   | 1.24   | NO      | NO      | 0.49       |
| <b>Val max</b>   | 2.61   | 44.45      | 12.49      | 25.31      | 1.99   | 63.60  | 43.20  | 2.42   | 7.21   | ---     | ---     | 0.49       |
| <b>Val min</b>   | 1.19   | 2.38       | 0.29       | 2.37       | 1.28   | 14.90  | 5.90   | 1.49   | 0.58   | ---     | ---     | 0.28       |
| <b>Val medio</b> | 1.76   | 16.49      | 3.66       | 11.04      | 1.58   | 32.98  | 19.23  | 1.78   | 2.16   | ---     | ---     | 0.39       |

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 05/2016 al 12/2016 Valori del mese di Dicembre 2016

| GIORNO           | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|                  | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01               | 0.33       | 0.51       | 0.37       | 0.56       | 0.67       | 0.30       | 0.93       | 1.90       | 1.53       | 3.38       | 1.12       |
| 02               | 0.35       | 0.76       | 0.42       | 0.61       | 0.62       | 0.35       | 0.88       | 2.40       | 1.50       | 3.81       | 1.14       |
| 03               | 0.37       | 0.77       | 0.44       | 0.57       | 0.56       | 0.32       | 0.87       | 2.09       | 1.29       | 3.47       | 1.08       |
| 04               | 0.36       | 0.54       | 0.42       | 0.62       | 0.60       | 0.36       | 0.96       | 2.25       | 1.27       | 3.65       | 1.13       |
| 05               | 0.40       | 0.55       | 0.40       | 0.60       | 0.63       | 0.38       | 0.84       | 1.90       | 1.32       | 3.96       | 1.15       |
| 06               | 0.29       | 0.64       | 0.45       | 0.61       | 0.68       | 0.34       | 0.93       | 2.39       | 1.49       | 4.10       | 1.21       |
| 07               | 0.36       | 0.65       | 0.43       | 0.72       | 0.74       | 0.38       | 1.00       | 2.21       | 1.73       | 4.19       | 1.27       |
| 08               | 0.42       | 0.65       | 0.46       | 0.75       | 0.70       | 0.43       | 1.08       | 2.35       | 1.79       | 4.37       | 1.21       |
| 09               | 0.43       | 0.68       | 0.42       | 0.65       | 0.55       | 0.34       | 0.95       | 2.51       | 1.67       | 4.01       | 1.17       |
| 10               | 0.39       | 0.70       | 0.40       | 0.68       | 0.60       | 0.37       | 0.90       | 2.26       | 1.65       | 3.86       | 1.24       |
| 11               | 0.35       | 0.55       | 0.43       | 0.63       | 0.57       | 0.33       | 0.94       | 2.19       | 1.50       | 3.60       | 1.22       |
| 12               | 0.36       | 0.63       | 0.45       | 0.66       | 0.54       | 0.34       | 0.93       | 1.91       | 1.45       | 3.56       | 1.16       |
| 13               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14               | 0.41       | 0.72       | 0.57       | 0.69       | 0.77       | 0.33       | 1.09       | 2.60       | 1.89       | 4.14       | 1.32       |
| 15               | 0.39       | 0.62       | 0.47       | 0.60       | 0.61       | 0.34       | 0.94       | 2.68       | 1.64       | 3.72       | 1.07       |
| 16               | 0.39       | 0.53       | 0.46       | 0.63       | 0.68       | 0.41       | 0.95       | 2.77       | 1.52       | 3.11       | 1.25       |
| 17               | 0.39       | 0.58       | 0.44       | 0.66       | 0.65       | 0.37       | 0.91       | 2.43       | 1.36       | 2.80       | 1.15       |
| 18               | 0.42       | 0.59       | 0.40       | 0.65       | 0.59       | 0.30       | 0.91       | 2.27       | 1.41       | 2.67       | 1.17       |
| 19               | 0.34       | 0.58       | 0.34       | 0.57       | 0.62       | 0.34       | 0.88       | 2.46       | 1.54       | 2.93       | 1.15       |
| 20               | 0.38       | 0.54       | 0.40       | 0.62       | 0.72       | 0.32       | 0.89       | 2.18       | 1.53       | 3.41       | 1.09       |
| 21               | 0.35       | 0.55       | 0.44       | 0.65       | 0.57       | 0.34       | 0.91       | 2.28       | 1.57       | 3.38       | 1.11       |
| 22               | 0.33       | 0.64       | 0.43       | 0.53       | 0.67       | 0.38       | 0.90       | 2.41       | 1.24       | 3.18       | 1.07       |
| 23               | 0.40       | 0.61       | 0.39       | 0.66       | 0.60       | 0.35       | 0.87       | 2.20       | 1.44       | 3.43       | 4.84       |
| 24               | 0.36       | 0.53       | 0.38       | 0.63       | 0.57       | 0.31       | 0.90       | 2.02       | 1.48       | 3.07       | 1.07       |
| 25               | 0.34       | 0.51       | 0.39       | 0.60       | 0.57       | 0.29       | 0.84       | 2.29       | 1.66       | 3.12       | 1.16       |
| 26               | 0.32       | 0.54       | 0.42       | 0.61       | 0.57       | 0.35       | 0.91       | 2.33       | 1.47       | 3.23       | 1.10       |
| 27               | 0.35       | 0.56       | 0.35       | 0.60       | 0.72       | 0.36       | 0.87       | 2.35       | 1.42       | 3.16       | 1.14       |
| 28               | 0.34       | 0.49       | 0.39       | 0.59       | 0.61       | 0.30       | 0.89       | 1.88       | 1.24       | 3.07       | 1.09       |
| 29               | 0.30       | 0.52       | 0.39       | 0.55       | 0.61       | 0.29       | 0.85       | 2.17       | 1.23       | 2.82       | 1.01       |
| 30               | 0.31       | 0.79       | 0.41       | 0.54       | 0.51       | 0.29       | 0.82       | 2.36       | 1.62       | 2.75       | 0.97       |
| 31               | 0.32       | 0.53       | 0.39       | 0.56       | 0.50       | 0.37       | 0.86       | 2.22       | 1.39       | 2.62       | 1.01       |
| <b>Val max</b>   | 0.43       | 0.79       | 0.57       | 0.75       | 0.77       | 0.43       | 1.09       | 2.77       | 1.89       | 4.37       | 4.84       |
| <b>Val min</b>   | 0.29       | 0.49       | 0.34       | 0.53       | 0.50       | 0.29       | 0.82       | 1.88       | 1.23       | 2.62       | 0.97       |
| <b>Val medio</b> | 0.36       | 0.60       | 0.42       | 0.62       | 0.62       | 0.34       | 0.91       | 2.28       | 1.49       | 3.42       | 1.26       |