

## Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Maddalena

Periodo Da 03/2018

al 03/2018

Valori del mese di Marzo 2018

Contribuenti orari

| GIORNO           | SO2    | NOX        | NO         | NO2        | H2S    | PM10   | PM2.5  | Hg     | V.V.   | D.V.    | D.V.G.  | METHYL-SH  |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
|                  | ug/m3  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3  | ug/m3  | ug/m3  | ng/m3  | m/s    | SETTORE | SETTORE | ug/m3 293K |
|                  | Valore | Valore     | Valore     | Valore     | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore  | Valore  | Valore     |
| 01               | 5.74   | 20.99      | 2.04       | 17.90      | 2.65   | 71.80  | 19.20  | 1.64   | 0.48   | SSE     | N       | 0.23       |
| 02               | 4.03   | 7.78       | 0.57       | 6.98       | 2.37   | 37.30  | 8.80   | 2.09   | 2.26   | ONO     | N       | 0.20       |
| 03               | 6.13   | 5.70       | 0.41       | 5.15       | 2.28   | 15.20  | 5.30   | 1.94   | 3.59   | O       | O       | 0.18       |
| 04               | 2.89   | 11.64      | 0.84       | 10.42      | 2.31   | 23.00  | 8.30   | 1.71   | 0.73   | SE      | N       | 0.23       |
| 05               | 4.62   | 10.79      | 1.23       | 8.97       | 2.60   | 13.60  | 6.10   | 1.94   | 0.59   | NNO     | N       | 0.21       |
| 06               | 4.98   | 6.24       | 0.48       | 5.63       | 2.50   | 9.10   | 4.40   | 1.49   | 2.16   | O       | O       | 0.20       |
| 07               | 4.53   | 11.38      | 1.15       | 9.69       | 2.15   | 10.30  | 4.70   | 1.56   | 1.42   | SSO     | N       | 0.18       |
| 08               | 3.01   | 26.36      | 3.51       | 21.04      | 2.27   | 22.10  | 12.80  | 1.66   | 0.29   | ONO     | N       | 0.25       |
| 09               | 2.11   | 15.05      | 2.24       | 11.65      | 2.69   | 16.60  | 8.60   | 1.55   | 0.09   | NO      | N       | 0.27       |
| 10               | 2.63   | 12.69      | 1.15       | 11.00      | 2.74   | 22.20  | 9.90   | 1.57   | 0.27   | SE      | N       | 0.28       |
| 11               | 0.89   | 6.59       | 0.33       | 6.19       | 2.76   | 24.10  | 7.90   | 1.55   | 1.07   | SE      | ESE     | 0.24       |
| 12               | 3.28   | 4.42       | 0.30       | 4.16       | 2.66   | 17.40  | 4.80   | 1.58   | 3.75   | OSO     | O       | 0.18       |
| 13               | 3.67   | 11.70      | 1.23       | 9.96       | 2.70   | 19.20  | 8.20   | 1.86   | 1.37   | O       | N       | 0.23       |
| 14               | 8.64   | 19.76      | 2.38       | 16.13      | 2.85   | 20.00  | 10.50  | 2.26   | 0.14   | SE      | N       | 0.28       |
| 15               | 4.86   | 12.06      | 1.04       | 10.58      | 2.78   | 20.90  | 6.90   | 1.63   | 0.29   | SE      | N       | 0.25       |
| 16               | 7.74   | 8.66       | 0.78       | 7.57       | 2.66   | 13.40  | 5.20   | 1.93   | 0.04   | NO      | N       | 0.21       |
| 17               | 5.73   | 6.14       | 0.43       | 5.66       | 2.09   | 10.10  | 4.90   | 1.71   | 2.03   | O       | O       | 0.22       |
| 18               | 6.10   | 3.52       | 0.12       | 3.56       | 2.32   | 10.30  | 3.30   | 1.47   | 1.95   | O       | O       | 0.22       |
| 19               | 4.64   | 11.34      | 1.51       | 9.20       | 2.26   | 14.70  | 7.60   | 1.61   | 2.72   | ONO     | ONO     | 0.18       |
| 20               | 3.92   | 6.16       | 0.44       | 5.59       | 2.12   | 9.20   | 3.80   | 1.46   | 3.48   | OSO     | OSO     | 0.15       |
| 21               | 3.66   | 10.77      | 0.89       | 9.58       | 1.71   | 17.50  | 8.30   | 2.03   | 0.16   | NO      | N       | 0.17       |
| 22               | 2.31   | 4.81       | 0.28       | 4.58       | 0.46   | 13.70  | 8.00   | 1.55   | 3.10   | NO      | NO      | 0.18       |
| 23               | 2.45   | 7.69       | 0.40       | 7.27       | 0.39   | 19.10  | 8.30   | 1.79   | 1.45   | NNO     | N       | 0.19       |
| 24               | 2.48   | 10.47      | 1.02       | 8.94       | 0.45   | 16.90  | 9.60   | 1.64   | 2.74   | SE      | N       | 0.17       |
| 25               | 2.30   | 5.92       | 0.22       | 5.82       | 0.52   | 12.50  | 7.90   | 1.52   | 0.07   | NO      | N       | 0.17       |
| 26               | 2.73   | 7.93       | 0.85       | 6.79       | 0.44   | 14.80  | 8.90   | 1.75   | 1.79   | ONO     | N       | 0.20       |
| 27               | 2.57   | 6.76       | 0.48       | 6.24       | 0.45   | 15.70  | 6.80   | 2.12   | 2.54   | ONO     | ONO     | 0.17       |
| 28               |        |            |            |            |        | 12.50  | 5.90   |        |        |         |         |            |
| 29               |        |            |            |            |        | 18.60  | 10.40  |        |        |         |         |            |
| 30               | 3.13   | 20.55      | 2.96       | 16.05      | 0.43   | 20.20  | 12.10  | 1.93   | 0.08   | SE      | N       | 0.34       |
| 31               | 2.27   | 2.64       | 0.13       | 2.69       | 0.43   | 16.80  | 6.50   | 1.46   | 5.68   | OSO     | OSO     | 0.21       |
| <b>Val max</b>   | 8.64   | 26.36      | 3.51       | 21.04      | 2.85   | 71.80  | 19.20  | 2.26   | 5.68   | ---     | ---     | 0.34       |
| <b>Val min</b>   | 0.89   | 2.64       | 0.12       | 2.69       | 0.39   | 9.10   | 3.30   | 1.46   | 0.04   | ---     | ---     | 0.15       |
| <b>Val medio</b> | 3.93   | 10.22      | 1.01       | 8.79       | 1.90   | 18.67  | 7.87   | 1.72   | 1.60   | ---     | ---     | 0.21       |

## Report giornaliero per stazione

Rete Rete Tecnocasic

stazione

Maddalena

Periodo Da 03/2018 al 03/2018 Valori del mese di Marzo 2018

| GIORNO           | ETHYL-SH   | DMS        | ISO-PROPYL | TBM        | N-PROPYL   | MES        | 2-BUTYL-SH | THT        | DES        | DMDS       | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
|                  | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     | Valore     |
| 01               | 0.16       | 0.26       | 0.29       | 0.50       | 0.39       | 0.23       | 0.40       | 0.79       | 1.08       | 1.51       | 0.65       |
| 02               | 0.17       | 0.28       | 0.30       | 0.50       | 0.33       | 0.22       | 0.38       | 0.75       | 1.06       | 1.46       | 0.66       |
| 03               | 0.14       | 0.27       | 0.28       | 0.46       | 0.33       | 0.24       | 0.38       | 0.74       | 1.04       | 1.44       | 0.62       |
| 04               | 0.14       | 0.30       | 0.28       | 0.51       | 0.34       | 0.23       | 0.37       | 0.65       | 0.96       | 1.37       | 0.64       |
| 05               | 0.15       | 0.26       | 0.31       | 0.49       | 0.42       | 0.26       | 0.41       | 0.80       | 1.14       | 1.50       | 0.62       |
| 06               | 0.14       | 0.26       | 0.30       | 0.55       | 0.34       | 0.23       | 0.43       | 0.71       | 1.14       | 1.41       | 0.66       |
| 07               | 0.17       | 0.27       | 0.34       | 0.48       | 0.34       | 0.23       | 0.43       | 0.60       | 1.15       | 1.36       | 0.65       |
| 08               | 0.15       | 0.38       | 0.34       | 0.50       | 0.41       | 0.25       | 0.45       | 0.59       | 1.20       | 1.34       | 0.65       |
| 09               | 0.21       | 0.32       | 0.31       | 0.59       | 0.47       | 0.28       | 0.49       | 0.74       | 1.27       | 1.36       | 0.80       |
| 10               | 0.18       | 0.34       | 0.37       | 0.63       | 0.36       | 0.28       | 0.51       | 0.87       | 1.46       | 1.51       | 0.81       |
| 11               | 0.20       | 0.31       | 0.37       | 0.60       | 0.43       | 0.30       | 0.52       | 0.84       | 1.38       | 1.47       | 0.82       |
| 12               | 0.20       | 0.36       | 0.36       | 0.52       | 0.39       | 0.30       | 0.53       | 0.70       | 1.40       | 1.58       | 0.79       |
| 13               | 0.17       | 0.40       | 0.31       | 0.56       | 0.40       | 0.27       | 0.47       | 0.79       | 1.36       | 1.54       | 0.74       |
| 14               | 0.15       | 0.24       | 0.30       | 0.58       | 0.30       | 0.26       | 0.43       | 0.73       | 1.16       | 1.60       | 0.65       |
| 15               | 0.15       | 0.26       | 0.33       | 0.53       | 0.31       | 0.20       | 0.41       | 0.69       | 1.13       | 1.51       | 0.60       |
| 16               | 0.17       | 0.26       | 0.31       | 0.46       | 0.22       | 0.22       | 0.38       | 0.64       | 1.16       | 1.43       | 0.63       |
| 17               | 0.11       | 0.23       | 0.29       | 0.43       | 0.30       | 0.21       | 0.39       | 0.68       | 0.97       | 1.45       | 0.54       |
| 18               | 0.21       | 0.26       | 0.26       | 0.50       | 0.22       | 0.21       | 0.41       | 0.61       | 1.09       | 1.54       | 0.60       |
| 19               | 0.16       | 0.26       | 0.27       | 0.51       | 0.27       | 0.23       | 0.49       | 0.77       | 1.18       | 1.71       | 0.70       |
| 20               | 0.17       | 0.31       | 0.28       | 0.51       | 0.33       | 0.24       | 0.40       | 0.64       | 1.10       | 1.59       | 0.66       |
| 21               | 0.13       | 0.28       | 0.43       | 0.56       | 0.31       | 0.26       | 0.37       | 0.61       | 1.05       | 1.40       | 0.63       |
| 22               | 0.20       | 0.27       | 0.26       | 0.41       | 0.35       | 0.17       | 0.23       | 0.76       | 0.88       | 1.58       | 0.51       |
| 23               | 0.14       | 0.34       | 0.31       | 0.45       | 0.39       | 0.16       | 0.26       | 0.66       | 0.69       | 1.60       | 0.43       |
| 24               | 0.17       | 0.27       | 0.30       | 0.38       | 0.35       | 0.22       | 0.21       | 0.74       | 0.79       | 1.63       | 0.40       |
| 25               | 0.17       | 0.30       | 0.27       | 0.36       | 0.34       | 0.22       | 0.24       | 0.96       | 0.76       | 1.65       | 0.39       |
| 26               | 0.16       | 0.29       | 0.29       | 0.48       | 0.40       | 0.23       | 0.30       | 0.86       | 0.80       | 1.81       | 0.40       |
| 27               | 0.14       | 0.28       | 0.29       | 0.36       | 0.38       | 0.17       | 0.24       | 0.74       | 0.78       | 1.71       | 0.48       |
| 28               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 29               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 30               | 0.15       | 0.29       | 0.73       | 0.51       | 0.39       | 0.21       | 0.27       | 0.73       | 0.99       | 1.75       | 0.45       |
| 31               | 0.21       | 0.32       | 0.22       | 0.43       | 0.37       | 0.21       | 0.22       | 0.79       | 0.82       | 1.77       | 0.43       |
| <b>Val max</b>   | 0.21       | 0.40       | 0.73       | 0.63       | 0.47       | 0.30       | 0.53       | 0.96       | 1.46       | 1.81       | 0.82       |
| <b>Val min</b>   | 0.11       | 0.23       | 0.22       | 0.36       | 0.22       | 0.16       | 0.21       | 0.59       | 0.69       | 1.34       | 0.39       |
| <b>Val medio</b> | 0.16       | 0.29       | 0.32       | 0.49       | 0.35       | 0.23       | 0.38       | 0.73       | 1.07       | 1.54       | 0.61       |