

Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocavic

stazione

Maddalena

Periodo Da 12/2020 al 12/2020 Valori del mese di Dicembre 2020

Contribuenti orari

| GIORNO | SO2 | NOX | NO | NO2 | H2S | PM10 | PM2.5 | Hg | V.V. | D.V. | D.V.G. | METHYL-SH |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ug/m3 Valore | ug/m3 293K Valore | ug/m3 293K Valore | ug/m3 293K Valore | ug/m3 Valore | ug/m3 Valore | ug/m3 Valore | ng/m3 Valore | m/s Valore | gradi Valore | gradi Valore | ug/m3 293K Valore |
| 01 | 4.53 | 21.45 | 7.26 | 10.32 | 0.58 | 17.00 | 9.90 | 1.00 | 1.78 | ONO | ONO | 0.21 |
| 02 | 4.14 | 22.75 | 7.48 | 11.28 | 0.53 | 17.30 | 12.00 | 0.88 | 1.40 | NO | NO | 0.32 |
| 03 | 4.50 | 21.83 | 7.55 | 10.25 | 0.52 | 17.50 | 11.10 | 1.21 | 2.31 | ONO | ONO | 0.22 |
| 04 | 4.38 | 27.66 | 10.19 | 12.03 | 0.50 | 22.40 | 13.80 | 0.94 | 1.79 | SSO | S | 0.26 |
| 05 | 4.58 | 17.69 | 6.08 | 8.37 | 0.52 | 22.30 | 11.00 | 0.82 | 2.30 | S | S | 0.25 |
| 06 | 4.04 | 18.33 | 6.54 | 8.31 | 0.52 | 17.50 | 12.60 | 0.88 | 1.45 | SSO | OSO | 0.26 |
| 07 | 4.77 | 29.57 | 9.10 | 15.62 | 0.54 | 12.90 | 8.40 | 0.87 | 1.14 | SE | SE | 0.27 |
| 08 | 4.04 | 20.28 | 6.32 | 10.60 | 0.48 | 15.90 | 11.60 | 0.87 | 1.71 | S | S | 0.22 |
| 09 | 3.62 | 12.44 | 5.51 | 3.99 | 0.49 | 14.10 | 11.40 | 0.85 | 3.85 | ONO | ONO | 0.19 |
| 10 | 4.36 | 35.75 | 11.66 | 17.86 | 0.63 | 22.60 | 14.00 | 1.01 | 1.45 | ONO | ONO | 0.26 |
| 11 | 4.25 | 29.79 | 9.42 | 15.36 | 0.52 | 21.70 | 13.50 | 1.17 | 1.05 | N | NNO | 0.28 |
| 12 | 4.46 | 21.50 | 8.10 | 9.08 | 0.48 | 15.20 | 9.90 | 1.29 | 2.08 | ONO | ONO | 0.23 |
| 13 | 3.93 | 11.38 | 5.28 | 3.28 | 0.52 | 16.20 | 5.60 | 0.83 | 3.56 | NO | NO | 0.26 |
| 14 | 4.42 | 30.99 | 9.69 | 16.14 | 0.48 | 21.50 | 9.80 | 1.04 | 1.69 | NO | NO | 0.24 |
| 15 | 3.89 | 21.32 | 6.88 | 10.77 | 0.54 | 14.80 | 6.90 | 0.85 | 2.17 | SE | SE | 0.20 |
| 16 | 4.97 | 37.97 | 13.49 | 17.29 | 0.58 | | | 1.20 | 0.78 | SE | SE | 0.28 |
| 17 | 4.37 | 17.48 | 5.89 | 8.44 | 0.47 | 18.70 | 7.10 | 0.84 | 1.84 | ESE | ESE | 0.24 |
| 18 | 4.90 | 15.82 | 5.79 | 6.95 | 0.52 | 18.40 | 5.80 | 0.83 | 2.68 | ESE | ESE | 0.21 |
| 19 | 4.94 | 13.29 | 5.47 | 4.89 | 0.52 | 16.00 | 6.40 | 0.82 | 3.08 | ESE | ESE | 0.21 |
| 20 | 4.56 | 19.87 | 6.95 | 9.21 | 0.54 | 23.60 | 14.40 | 0.89 | 1.26 | ESE | ESE | 0.29 |
| 21 | 4.48 | 19.74 | 7.34 | 8.48 | 0.57 | 16.80 | 10.50 | 0.87 | 1.52 | NO | NO | 0.24 |
| 22 | 4.15 | 24.52 | 9.04 | 10.66 | 0.55 | 18.30 | 11.80 | 0.96 | 1.62 | NO | NO | 0.27 |
| 23 | 4.76 | 43.68 | 17.14 | 17.40 | 0.62 | 23.50 | 14.00 | 1.19 | 1.16 | O | SE | 0.29 |
| 24 | 6.62 | 26.91 | 9.01 | 13.10 | 0.56 | 30.20 | 21.20 | 1.64 | 0.68 | NNO | NNO | 0.36 |
| 25 | 4.99 | 12.50 | 5.43 | 4.17 | 0.53 | 14.60 | 8.90 | 1.14 | 1.66 | NO | NO | 0.28 |
| 26 | 4.25 | 10.15 | 5.24 | 2.11 | 0.43 | 9.40 | 4.50 | 0.84 | 3.58 | O | NO | 0.24 |
| 27 | 4.64 | 18.39 | 7.00 | 7.65 | 0.48 | 20.70 | 13.20 | 0.91 | 2.28 | ONO | NO | 0.22 |
| 28 | 4.48 | 14.14 | 5.52 | 5.67 | 0.43 | 18.20 | 7.00 | 1.29 | 3.55 | O | O | 0.23 |
| 29 | 3.98 | 24.26 | 7.78 | 12.34 | 0.54 | | | 0.95 | 1.70 | SO | SO | 0.23 |
| 30 | 3.20 | 19.38 | 6.54 | 9.35 | 0.85 | | | 1.14 | 1.83 | ONO | ONO | 0.22 |
| 31 | 3.12 | 28.73 | 9.37 | 14.37 | 2.29 | | | 1.10 | 1.26 | S | SSO | 0.42 |
| Val max | 6.62 | 43.68 | 17.14 | 17.86 | 2.29 | 30.20 | 21.20 | 1.64 | 3.85 | --- | --- | 0.42 |
| Val min | 3.12 | 10.15 | 5.24 | 2.11 | 0.43 | 9.40 | 4.50 | 0.82 | 0.68 | --- | --- | 0.19 |
| Val medio | 4.40 | 22.24 | 7.87 | 10.17 | 0.59 | 18.42 | 10.60 | 1.00 | 1.94 | --- | --- | 0.25 |

Report giornaliero per stazione

Rete Rete Tecnocasic

stazione

Maddalena

Periodo Da 12/2020 al 12/2020 Valori del mese di Dicembre 2020

| GIORNO | ETHYL-SH | DMS | ISO-PROPYL | TBM | N-PROPYL | MES | 2-BUTYL-SH | THT | DES | DMDS | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
| | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore |
| 01 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.37 | 0.12 | 0.19 | 0.84 | 0.65 | 4.08 | 0.31 |
| 02 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.15 | 0.20 | 0.92 | 0.64 | 4.17 | 0.33 |
| 03 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0.85 | 0.59 | 4.00 | 0.36 |
| 04 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.13 | 0.16 | 0.87 | 0.59 | 4.09 | 0.31 |
| 05 | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.89 | 0.66 | 4.12 | 0.32 |
| 06 | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.80 | 0.57 | 4.04 | 0.34 |
| 07 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.71 | 0.51 | 3.98 | 0.34 |
| 08 | 0.16 | 0.32 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.78 | 0.50 | 4.02 | 0.32 |
| 09 | 0.16 | 0.32 | 0.17 | 0.34 | 0.30 | 0.13 | 0.16 | 0.95 | 0.60 | 4.09 | 0.33 |
| 10 | 0.18 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 0.12 | 0.16 | 0.98 | 0.55 | 4.24 | 0.36 |
| 11 | 0.16 | 0.38 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 0.89 | 0.58 | 4.36 | 0.30 |
| 12 | 0.16 | 0.35 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 0.69 | 0.61 | 3.89 | 0.30 |
| 13 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.71 | 0.50 | 3.97 | 0.30 |
| 14 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | 0.83 | 0.56 | 4.13 | 0.33 |
| 15 | 0.14 | 0.39 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.79 | 0.43 | 4.07 | 0.30 |
| 16 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.87 | 0.51 | 4.46 | 0.29 |
| 17 | 0.16 | 0.53 | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.92 | 0.53 | 4.36 | 0.30 |
| 18 | 0.12 | 0.51 | 0.21 | 0.35 | 0.26 | 0.11 | 0.16 | 1.15 | 0.52 | 4.61 | 0.30 |
| 19 | 0.14 | 0.37 | 0.19 | 0.24 | 0.37 | 0.15 | 0.16 | 0.90 | 0.56 | 4.62 | 0.31 |
| 20 | 0.16 | 0.34 | 0.17 | 0.34 | 0.36 | 0.13 | 0.16 | 0.85 | 0.55 | 4.95 | 0.33 |
| 21 | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 0.32 | 0.29 | 0.12 | 0.15 | 1.05 | 0.55 | 5.02 | 0.32 |
| 22 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.16 | 0.92 | 0.43 | 4.88 | 0.27 |
| 23 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | 0.92 | 0.53 | 4.72 | 0.24 |
| 24 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | 0.80 | 0.50 | 4.82 | 0.28 |
| 25 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.56 | 0.46 | 4.63 | 0.24 |
| 26 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.67 | 0.40 | 4.59 | 0.23 |
| 27 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.69 | 0.43 | 4.61 | 0.23 |
| 28 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.09 | 0.14 | 0.78 | 0.35 | 4.72 | 0.21 |
| 29 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.11 | 0.14 | 0.62 | 0.36 | 4.83 | 0.25 |
| 30 | 0.12 | 0.77 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.66 | 0.45 | 4.93 | 0.34 |
| 31 | 0.23 | 1.87 | 0.25 | 0.29 | 0.50 | 0.11 | 0.16 | 0.77 | 0.54 | 5.75 | 0.32 |
| Val max | 0.23 | 1.87 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.16 | 0.20 | 1.15 | 0.66 | 5.75 | 0.36 |
| Val min | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.56 | 0.35 | 3.89 | 0.21 |
| Val medio | 0.15 | 0.36 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.83 | 0.52 | 4.44 | 0.30 |