

Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 12/2020 al 12/2020 Valori del mese di Dicembre 2020

Contribuenti orari

| GIORNO | SO2 | NOX | NO | NO2 | H2S | PM10 | PM2.5 | Hg | V.V. | D.V. | D.V.G. | METHYL-SH |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | ug/m3 Valore | ug/m3 293K Valore | ug/m3 293K Valore | ug/m3 293K Valore | ug/m3 Valore | ug/m3 Valore | ug/m3 Valore | ng/m3 Valore | m/s Valore | gradi Valore | gradi Valore | ug/m3 293K Valore |
| 01 | 13.84 | 25.35 | 7.90 | 14.31 | 2.94 | 60.60 | 13.60 | 2.10 | 2.56 | ONO | ONO | 0.23 |
| 02 | 14.50 | 21.76 | 4.99 | 13.99 | 3.19 | 23.30 | 14.20 | 1.85 | 1.48 | NO | NO | 0.29 |
| 03 | 15.41 | 12.01 | 2.53 | 7.50 | 3.28 | | 8.50 | 1.70 | 2.52 | ONO | ONO | 0.19 |
| 04 | 15.88 | 36.11 | 12.23 | 17.76 | 4.01 | 28.40 | 17.00 | 1.72 | 1.88 | S | SSO | 0.27 |
| 05 | 14.00 | 13.80 | 2.68 | 10.09 | 2.71 | 27.60 | 13.90 | 1.79 | 2.68 | S | S | 0.23 |
| 06 | 15.47 | 10.59 | 2.14 | 7.56 | 2.49 | 16.10 | 11.10 | 1.70 | 2.12 | ONO | ONO | 0.23 |
| 07 | 14.71 | 25.80 | 6.04 | 16.69 | 2.73 | 12.10 | 8.20 | 1.76 | 1.47 | ONO | ONO | 0.19 |
| 08 | 14.71 | 12.65 | 2.22 | 9.10 | 2.76 | 15.20 | 10.80 | 1.67 | 2.11 | SSO | SSO | 0.21 |
| 09 | 15.85 | 4.40 | 0.77 | 3.44 | 2.91 | 14.90 | 6.60 | 1.66 | 4.42 | ONO | ONO | 0.16 |
| 10 | 16.04 | 28.28 | 6.15 | 18.66 | 3.45 | 22.50 | 14.10 | 1.86 | 2.25 | ONO | ONO | 0.24 |
| 11 | 14.51 | 38.55 | 12.09 | 20.28 | 3.54 | 39.10 | 32.60 | 2.02 | 1.22 | NO | NO | 0.20 |
| 12 | 13.70 | 11.81 | 3.14 | 7.49 | 3.24 | 14.10 | 9.10 | 1.85 | 2.75 | ONO | ONO | 0.22 |
| 13 | 14.12 | 4.04 | 1.32 | 2.98 | 3.12 | 14.10 | 4.50 | 1.56 | 3.59 | NO | NO | 0.19 |
| 14 | 17.63 | 24.27 | 6.30 | 15.38 | 3.21 | 20.70 | 10.30 | 1.71 | 1.93 | NO | NO | 0.24 |
| 15 | 16.53 | 44.03 | 14.52 | 22.32 | 3.23 | | | 1.61 | 2.41 | S | S | 0.29 |
| 16 | 13.00 | 48.52 | 16.74 | 22.92 | 3.36 | | | 1.80 | 0.84 | NNO | NNO | 0.28 |
| 17 | 13.62 | 17.74 | 4.61 | 11.00 | 2.63 | 19.80 | 8.80 | 1.64 | 2.41 | SSE | SSE | 0.19 |
| 18 | 13.02 | 14.99 | 3.53 | 9.33 | 2.51 | 18.90 | 7.00 | 1.61 | 3.28 | SE | SE | 0.23 |
| 19 | 13.80 | 10.78 | 3.04 | 6.42 | 2.50 | 15.40 | 7.20 | 1.50 | 3.34 | SE | SE | 0.21 |
| 20 | 11.96 | 14.39 | 3.37 | 10.52 | 2.64 | 20.00 | 14.00 | 1.60 | 1.26 | NO | NO | 0.21 |
| 21 | 11.91 | 10.69 | 2.53 | 8.16 | 2.83 | 14.40 | 9.20 | 1.42 | 1.71 | NO | NO | 0.18 |
| 22 | 14.34 | 11.46 | 1.95 | 8.30 | 3.15 | 14.40 | 8.80 | 1.40 | 1.58 | NNO | NO | 0.24 |
| 23 | 17.36 | 40.19 | 13.10 | 21.45 | 3.33 | 37.30 | 26.30 | 1.87 | 1.14 | NO | NO | 0.19 |
| 24 | 16.86 | 23.88 | 6.03 | 14.25 | 3.48 | 35.80 | 27.40 | 2.51 | 0.91 | NO | NO | 0.19 |
| 25 | 14.89 | 3.63 | 0.48 | 2.36 | 3.88 | 12.60 | 7.80 | 1.92 | 1.97 | NO | NO | 0.23 |
| 26 | 16.30 | 1.90 | 0.30 | 1.05 | 3.53 | 8.80 | 4.40 | 1.63 | 4.53 | ONO | ONO | 0.18 |
| 27 | 15.81 | 17.19 | 4.24 | 10.72 | 3.52 | 33.30 | 25.20 | 1.77 | 2.71 | ONO | NO | 0.19 |
| 28 | 15.28 | 10.90 | 2.96 | 8.08 | 3.85 | 26.50 | 12.60 | 2.58 | 4.10 | O | O | 0.17 |
| 29 | 16.21 | 32.20 | 6.77 | 21.21 | 3.84 | 34.10 | 25.80 | 1.91 | 1.80 | SO | SO | 0.22 |
| 30 | 15.96 | 16.28 | 3.48 | 11.39 | 3.94 | 13.40 | 8.90 | 2.09 | 2.07 | ONO | ONO | 0.14 |
| 31 | 18.14 | 22.43 | 5.20 | 14.13 | 4.10 | 33.70 | 27.40 | 1.86 | 1.70 | ONO | ONO | 0.22 |
| Val max | 18.14 | 48.52 | 16.74 | 22.92 | 4.10 | 60.60 | 32.60 | 2.58 | 4.53 | --- | --- | 0.29 |
| Val min | 11.91 | 1.90 | 0.30 | 1.05 | 2.49 | 8.80 | 4.40 | 1.40 | 0.84 | --- | --- | 0.14 |
| Val medio | 15.01 | 19.70 | 5.27 | 11.90 | 3.22 | 23.11 | 13.63 | 1.80 | 2.28 | --- | --- | 0.21 |

Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 12/2020 al 12/2020 Valori del mese di Dicembre 2020

| GIORNO | ETHYL-SH | DMS | ISO-PROPYL | TBM | N-PROPYL | MES | 2-BUTYL-SH | THT | DES | DMDS | N-BUTYL-SH |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
| | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore |
| 01 | 0.15 | 0.24 | 1.28 | 0.30 | 0.31 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.61 | 2.91 | 0.36 |
| 02 | 0.08 | 0.24 | 1.07 | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.55 | 3.16 | 0.30 |
| 03 | 0.15 | 0.27 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.13 | 0.17 | 0.36 | 0.58 | 3.09 | 0.41 |
| 04 | 0.15 | 0.33 | 1.83 | 0.35 | 0.39 | 0.17 | 0.19 | 0.47 | 0.72 | 3.59 | 0.43 |
| 05 | 0.14 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.22 | 0.23 | 0.31 | 0.49 | 2.54 | 0.43 |
| 06 | 0.14 | 0.38 | 0.47 | 0.24 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.41 | 0.58 | 2.68 | 0.43 |
| 07 | 0.15 | 0.24 | 1.86 | 0.23 | 0.30 | 0.14 | 0.24 | 0.52 | 0.48 | 2.79 | 0.53 |
| 08 | 0.12 | 0.28 | 0.82 | 0.30 | 0.42 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.49 | 2.52 | 0.33 |
| 09 | 0.18 | 0.34 | 0.55 | 0.25 | 0.41 | 0.18 | 0.76 | 0.44 | 0.69 | 2.54 | 0.54 |
| 10 | 0.15 | 0.27 | | 0.29 | 0.32 | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.49 | 2.58 | 0.41 |
| 11 | 0.58 | 0.79 | | 0.39 | 0.45 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.43 | 2.35 | 0.33 |
| 12 | 0.14 | 0.27 | | 0.27 | 0.35 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.59 | 2.14 | 0.42 |
| 13 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.45 | 2.14 | 0.41 |
| 14 | 0.18 | 0.25 | | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.40 | 0.63 | 2.55 | 0.38 |
| 15 | 0.12 | 0.35 | | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.31 | 0.41 | 2.67 | 0.30 |
| 16 | 0.11 | 0.21 | | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.34 | 0.39 | 2.34 | 0.29 |
| 17 | 0.09 | 0.22 | | 0.23 | 0.29 | 0.11 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 2.26 | 0.34 |
| 18 | 0.12 | 0.21 | 1.84 | 0.27 | 0.31 | 0.11 | 0.13 | 0.31 | 0.41 | 2.14 | 0.38 |
| 19 | 0.15 | 0.24 | 2.04 | 0.22 | 0.34 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.62 | 2.15 | 0.36 |
| 20 | 0.13 | 0.26 | 1.46 | 0.31 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.54 | 2.11 | 0.30 |
| 21 | 0.15 | 0.25 | 1.45 | 0.26 | 0.30 | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.52 | 2.26 | 0.42 |
| 22 | 0.14 | 0.25 | 1.99 | 0.30 | 0.40 | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 2.43 | 0.44 |
| 23 | 0.13 | 1.18 | 1.96 | 0.29 | 0.34 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.54 | 2.67 | 0.37 |
| 24 | 0.13 | 0.30 | | 0.31 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | 0.39 | 0.41 | 2.78 | 0.41 |
| 25 | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.45 | 0.46 | 2.80 | 0.31 |
| 26 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.38 | 0.44 | 2.75 | 0.43 |
| 27 | 0.11 | 0.39 | 0.91 | 0.56 | 0.61 | 0.34 | 0.21 | 0.38 | 0.47 | 2.52 | 0.38 |
| 28 | 0.11 | 0.25 | 0.65 | 0.29 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.57 | 2.58 | 0.36 |
| 29 | 0.11 | 0.31 | | 0.33 | 0.31 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.48 | 2.53 | 0.39 |
| 30 | 0.14 | 0.22 | 1.47 | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 2.39 | 0.38 |
| 31 | 0.12 | 0.34 | 3.16 | 0.27 | 0.37 | 0.20 | 0.21 | 0.40 | 0.56 | 2.68 | 0.41 |
| Val max | 0.58 | 1.18 | 3.16 | 0.56 | 0.61 | 0.34 | 0.76 | 0.52 | 0.72 | 3.59 | 0.54 |
| Val min | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.39 | 2.11 | 0.29 |
| Val medio | 0.15 | 0.32 | 1.20 | 0.28 | 0.34 | 0.16 | 0.21 | 0.34 | 0.51 | 2.57 | 0.39 |