

## Report giornaliero per stazione

Rete Tecnocavic

stazione

Maddalena

Periodo Da 02/2022 al 02/2022 Valori del mese di Febbraio 2022

Contribuenti orari

| GIORNO    | SO2   |        | NOX   |        | NO    |        | NO2   |        | H2S   |        | PM10  |        | PM2.5 |        | Hg    |        | V.V.  |        | D.V. |        | D.V.G. |        | METHYL-SH |        |       |
|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|
|           | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ug/m3 | Valore | ng/m3 | Valore | m/s  | Valore | gradi  | Valore | gradi     | Valore | ug/m3 |
| 01        | 3.78  | 4.53   | 0.59  | 1.56   | 1.04  | 26.30  | 12.90 | 0.74   | 5.54  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.16   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 02        | 6.07  | 4.34   | 0.42  | 1.61   | 1.38  | 19.40  | 6.90  | 1.24   | 3.75  | NNO    | NNO   | NNO    | NNO   | 0.17   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 03        | 7.54  | 25.25  | 5.78  | 14.15  | 1.32  | 30.20  | 15.30 | 1.47   | 1.73  | NNO    | NNO   | NNO    | NNO   | 0.16   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 04        | 7.79  | 17.22  | 3.08  | 10.79  | 1.27  | 19.00  | 12.50 | 1.32   | 1.09  | NNO    | NNO   | NNO    | NNO   | 0.14   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 05        | 4.49  | 4.76   | 0.57  | 1.73   | 1.17  | 13.70  | 7.80  | 1.22   | 2.48  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.12   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 06        | 6.17  | 8.84   | 1.26  | 4.93   | 1.12  | 18.40  | 9.10  |        | 1.30  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.13   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 07        | 4.75  | 3.56   | 0.74  | 0.85   | 1.12  | 21.00  | 18.20 |        | 6.22  | ONO    | ONO   | ONO    | ONO   | 0.13   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 08        | 5.20  | 21.31  | 4.05  | 13.09  | 1.29  | 17.90  | 9.10  |        | 1.06  | OSO    | OSO   | SSE    | SSE   | 0.16   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 09        | 7.24  | 21.53  | 3.19  | 14.45  | 1.43  | 17.90  | 12.10 |        | 1.31  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.14   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 10        | 7.68  | 35.27  | 8.18  | 20.78  | 1.49  | 17.30  | 12.70 |        | 1.18  | ONO    | ONO   | NO     | NO    | 0.13   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 11        | 11.00 | 12.47  | 1.48  | 8.00   | 1.45  | 15.90  | 11.10 |        | 1.56  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.21   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 12        | 8.52  | 11.42  | 1.00  | 7.51   | 1.31  | 15.80  | 10.70 |        | 1.56  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.13   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 13        | 6.68  | 13.80  | 2.17  | 8.63   | 1.33  | 24.20  | 16.40 |        | 1.18  | SE     | SE    | SE     | SE    | 0.15   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 14        | 8.52  | 23.44  | 3.57  | 15.80  | 1.42  | 29.50  | 18.90 | 1.04   | 1.22  | ESE    | ESE   | OSO    | OSO   | 0.19   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 15        | 4.30  | 11.60  | 2.29  | 5.52   | 1.15  | 11.40  | 5.40  |        | 2.78  | ONO    | ONO   | ONO    | ONO   | 0.14   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 16        | 5.23  | 3.57   | 0.36  | 0.95   | 1.18  | 9.00   | 3.80  |        | 4.22  | ONO    | ONO   | NO     | NO    | 0.13   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 17        | 5.68  | 3.41   | 0.71  | 0.72   | 1.20  | 11.70  | 5.20  | 1.00   | 4.81  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.15   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 18        | 9.46  | 7.78   | 1.10  | 4.15   | 1.26  |        | 8.20  |        | 3.01  | NO     | NO    | NNO    | NNO   | 0.12   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 19        | 11.15 | 11.06  | 1.59  | 6.39   | 1.44  |        | 9.20  |        | 1.26  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.16   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 20        | 4.42  | 3.63   | 0.78  | 0.90   | 1.29  |        | 7.00  |        | 3.91  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.12   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 21        | 4.66  | 2.86   | 0.50  | 0.29   | 1.39  |        | 10.40 |        | 6.32  | ONO    | ONO   | ONO    | ONO   | 0.13   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 22        | 4.15  | 3.92   | 0.62  | 1.24   | 1.53  |        | 7.70  |        | 5.13  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.11   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 23        | 7.70  | 14.72  | 2.46  | 8.59   | 1.74  |        | 8.60  | 0.86   | 1.86  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.14   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 24        | 9.80  | 17.11  | 2.85  | 10.52  | 2.09  |        | 8.70  | 0.68   | 1.14  | SE     | SE    | SE     | SE    | 0.17   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 25        | 10.17 | 5.65   | 0.67  | 2.48   | 1.87  |        | 9.50  | 0.63   | 2.78  | NNO    | NNO   | NNO    | NNO   | 0.17   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 26        | 11.35 | 7.93   | 0.80  | 4.48   | 1.70  |        | 9.70  |        | 2.37  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.19   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 27        | 8.00  | 7.27   | 0.83  | 3.93   | 1.68  |        | 7.20  |        | 2.70  | NO     | NO    | NO     | NO    | 0.17   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| 28        | 11.50 | 17.73  | 2.32  | 11.86  | 1.88  |        | 14.90 |        | 1.34  | ONO    | ONO   | ONO    | ONO   | 0.20   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| Val max   | 11.50 | 35.27  | 8.18  | 20.78  | 2.09  | 30.20  | 18.90 | 1.47   | 6.32  | ---    | ---   | ---    | ---   | 0.21   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| Val min   | 3.78  | 2.86   | 0.36  | 0.29   | 1.04  | 9.00   | 3.80  | 0.63   | 1.06  | ---    | ---   | ---    | ---   | 0.11   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |
| Val medio | 7.25  | 11.64  | 1.93  | 6.64   | 1.41  | 18.74  | 10.33 | 1.02   | 2.67  | ---    | ---   | ---    | ---   | 0.15   |       |        |       |        |      |        |        |        |           |        |       |

## Report giornaliero per stazione

Rete Tecnocajic

stazione Maddalena

Periodo Da 02/2022 al 02/2022 Valori del mese di Febbraio 2022

| GIORNO    | ETHYL-SH<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | DMS<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | ISO-PROPYL<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | TBM<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | N-PROPYL<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | MES<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | 2-BUTYL-SH<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | THT<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | DES<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | DMDS<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore | N-BUTYL-SH<br>ug/m <sup>3</sup> 293K<br>Valore |
|-----------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| 01        | 0.11   | 0.22                                    | 0.19   | 0.27                                    | 0.24   | 0.13                                    | 0.15   | 0.48                                    | 0.58                                    | 1.28                                     | 0.34   |
| 02        | 0.12   | 0.18                                    | 0.19   | 0.32                                    | 0.28   | 0.13                                    | 0.14   | 0.45                                    | 0.58                                    | 1.46                                     | 0.32   |
| 03        | 0.12   | 0.22                                    | 0.19   | 0.30                                    | 0.27   | 0.14                                    | 0.16   | 0.60                                    | 0.53                                    | 1.42                                     | 0.37   |
| 04        | 0.12   | 0.26                                    | 0.19   | 0.32                                    | 0.31   | 0.14                                    | 0.15   | 0.47                                    | 0.49                                    | 1.52                                     | 0.32   |
| 05        | 0.11   | 0.19                                    | 0.16   | 0.28                                    | 0.27   | 0.12                                    | 0.15   | 0.53                                    | 0.50                                    | 1.55                                     | 0.33   |
| 06        | 0.11   | 0.20                                    | 0.15   | 0.27                                    | 0.23   | 0.13                                    | 0.16   | 0.41                                    | 0.60                                    | 1.59                                     | 0.34   |
| 07        | 0.12   | 0.15                                    | 0.16   | 0.28                                    | 0.29   | 0.13                                    | 0.17   | 0.46                                    | 0.53                                    | 1.49                                     | 0.29   |
| 08        | 0.10   | 0.21                                    | 0.22   | 0.31                                    | 0.27   | 0.15                                    | 0.15   | 0.42                                    | 0.54                                    | 1.60                                     | 0.33   |
| 09        | 0.15   | 0.24                                    | 0.22   | 0.35                                    | 0.32   | 0.15                                    | 0.15   | 0.41                                    | 0.52                                    | 1.67                                     | 0.32   |
| 10        | 0.12   | 0.37                                    | 0.18   | 0.27                                    | 0.27   | 0.14                                    | 0.14   | 0.40                                    | 0.53                                    | 1.62                                     | 0.28   |
| 11        | 0.11   | 0.22                                    | 0.16   | 0.24                                    | 0.23   | 0.12                                    | 0.14   | 0.51                                    | 0.50                                    | 1.68                                     | 0.34   |
| 12        | 0.10   | 0.21                                    | 0.17   | 0.25                                    | 0.24   | 0.13                                    | 0.12   | 0.47                                    | 0.44                                    | 1.75                                     | 0.31   |
| 13        | 0.11   | 0.24                                    | 0.18   | 0.31                                    | 0.27   | 0.12                                    | 0.16   | 0.44                                    | 0.44                                    | 1.74                                     | 0.24   |
| 14        | 0.12   | 0.24                                    | 0.21   | 0.24                                    | 0.26   | 0.13                                    | 0.16   | 0.47                                    | 0.49                                    | 1.79                                     | 0.27   |
| 15        | 0.12   | 0.22                                    | 0.15   | 0.21                                    | 0.23   | 0.11                                    | 0.14   | 0.40                                    | 0.55                                    | 1.87                                     | 0.29   |
| 16        | 0.12   | 0.16                                    | 0.16   | 0.26                                    | 0.24   | 0.12                                    | 0.16   | 0.43                                    | 0.56                                    | 1.81                                     | 0.26   |
| 17        | 0.12   | 0.19                                    | 0.16   | 0.25                                    | 0.21   | 0.13                                    | 0.15   | 0.45                                    | 0.53                                    | 1.71                                     | 0.25   |
| 18        | 0.13   | 0.20                                    | 0.16   | 0.33                                    | 0.27   | 0.13                                    | 0.14   | 0.46                                    | 0.47                                    | 1.77                                     | 0.28   |
| 19        | 0.10   | 0.18                                    | 0.16   | 0.22                                    | 0.23   | 0.14                                    | 0.12   | 0.38                                    | 0.41                                    | 1.76                                     | 0.29   |
| 20        | 0.11   | 0.17                                    | 0.16   | 0.27                                    | 0.25   | 0.13                                    | 0.15   | 0.39                                    | 0.46                                    | 1.76                                     | 0.31   |
| 21        | 0.10   | 0.17                                    | 0.15   | 0.26                                    | 0.23   | 0.10                                    | 0.16   | 0.36                                    | 0.37                                    | 1.80                                     | 0.32   |
| 22        | 0.10   | 0.19                                    | 0.15   | 0.27                                    | 0.24   | 0.15                                    | 0.14   | 0.44                                    | 0.50                                    | 1.78                                     | 0.29   |
| 23        | 0.11   | 0.20                                    | 0.19   | 0.21                                    | 0.20   | 0.13                                    | 0.12   | 0.52                                    | 0.51                                    | 2.08                                     | 0.27   |
| 24        | 0.13   | 0.14                                    | 0.23   | 0.26                                    | 0.28   | 0.17                                    | 0.20   | 0.57                                    | 0.63                                    | 3.27                                     | 0.30   |
| 25        | 0.12   | 0.23                                    | 0.19   | 0.33                                    | 0.28   | 0.17                                    | 0.15   | 0.66                                    | 0.69                                    | 2.89                                     | 0.34   |
| 26        | 0.12   | 0.21                                    | 0.19   | 0.30                                    | 0.24   | 0.17                                    | 0.19   | 0.60                                    | 0.65                                    | 2.74                                     | 0.34   |
| 27        | 0.15   | 0.27                                    | 0.23   | 0.37                                    | 0.27   | 0.13                                    | 0.16   | 0.70                                    | 0.57                                    | 2.80                                     | 0.34   |
| 28        | 0.12   | 0.33                                    | 0.30   | 0.32                                    | 0.30   | 0.21                                    | 0.16   | 0.70                                    | 0.76                                    | 2.75                                     | 0.34   |
| Val max   | 0.15   | 0.37                                    | 0.30   | 0.37                                    | 0.32   | 0.21                                    | 0.20   | 0.70                                    | 0.76                                    | 3.27                                     | 0.37   |
| Val min   | 0.10   | 0.14                                    | 0.15   | 0.21                                    | 0.20   | 0.10                                    | 0.12   | 0.36                                    | 0.37                                    | 1.28                                     | 0.24   |
| Val medio | 0.12   | 0.21                                    | 0.18   | 0.28                                    | 0.26   | 0.14                                    | 0.15   | 0.49                                    | 0.53                                    | 1.89                                     | 0.31   |