

Cagliari, **29/05/2017**Prot. GP/ **34031** /D1
(lettere e numeri da citare nella risposta)**Comunicazione PEC**Spett.le Comune di **Assemini**
protocollo@pec.comune.assemini.ca.itSpett.le Comune di **Capoterra**
comune.capoterra@legalmail.itSpett.le Comune di **Decimomannu**
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.itSpett.le Comune di **Decimoputzu**
protocollo@pec.comune.decimoputzu.ca.itSpett.le Comune di **Sestu**
protocollo.sestu@pec.itSpett.le Comune di **Uta**
comune.uta@legalmail.itSpett.le Comune di **Villaspeciosa**
comune.villaspeciosa@legalmail.ite p.c. **A.S.L. n. 8 Cagliari**
protocollo.generale@pec.aslagliari.it**OGGETTO: Possibili disservizi nell'erogazione idrica causa lavori riparazione su acquedotto Campidano nella giornata del 31/05/2017**

Si comunica che in data 31/05/2017 si procederà all'esecuzione di un intervento sulla condotta foranea dell'acquedotto Campidano in agro del comune di Serdiana. In fase esecutiva verranno adottati tutti gli accorgimenti per eseguire i lavori senza procedere alla interruzione dell'esercizio dell'acquedotto, tuttavia operando su un acquedotto costituito da tubazioni in cemento armato in opera da oltre 50 anni non può essere esclusa la possibilità di imprevisti che rendano necessaria la interruzione improvvisa dell'esercizio.

In tale eventualità sarà interrotto l'approvvigionamento idrico ai serbatoi di accumulo sino alla conclusione dell'intervento di riparazione; i tempi necessari al ripristino dell'erogazione ai serbatoi cittadini, considerati anche quelli per il riavvio dell'esercizio delle condotte, potrebbero protrarsi fino al mattino del 01/06/2017. L'approvvigionamento all'utenza sarà garantito sino ad esaurimento delle scorte nei serbatoi, sono prevedibili disservizi, con particolare riferimento alle zone alte degli abitati, dal pomeriggio del giorno 31/05/2017 e sino pomeriggio del giorno 01/06/2017.

Si prega di informare la popolazione e, per quanto possibile, invitare la stessa ad utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi civili e domestici limitando o possibilmente escludendo ogni altro utilizzo.

Abbanoa S.p.A. provvederà a dare comunicazione a mezzo avviso sul sito aziendale e sugli organi di stampa.

Distinti Saluti

DISTRETTO N. 1 – CAGLIARI
U.O. *PROGRAMMAZIONE DISTRETTUALE*
IL RESPONSABILE
(Geom. *Gianluca Panduccio*)