

 <p><b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	  
<p><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

**At: Città Metropolitana di Cagliari – Settore Antinsetti**

**Email:** [antinsetti@pec.cittametropolitanadicagliari.it](mailto:antinsetti@pec.cittametropolitanadicagliari.it)

**E.p.c.: ASL Cagliari**

**Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica**

**PEC:** [serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it](mailto:serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it)

**At: Comune di Capoterra**

**Email:** [comune.capoterra@legalmail.it](mailto:comune.capoterra@legalmail.it)

**At: Polizia Locale Capoterra**

**Pec:** [polizialocale@comune.capoterra.ca.it](mailto:polizialocale@comune.capoterra.ca.it)

**Da: Proservice S.p. a-Servizio Antinsetti**

**Sede Operativa:**

**Via Monte Sabotino 9 09122 Cagliari**

**Email:** [proservicespa@tin.it](mailto:proservicespa@tin.it)

**Pec:** [proservicespa@pec.proservicespa.com](mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com)

**Tel. 0707058020**

**Fax 0702080022**

**Oggetto: Intervento di Disinfestazione. Riprogrammazione del giorno 20/05/2022**

In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari **Prot. n° 18136-15636154981484715857-18039- del 17-16/06/2022; 27-26-25-19/05/2022** come da richiesta **Prot. N° 21912-21911-19060-18965-18355-19263-21671-21755 del 16-15/06/2022; 26-25-24-18/05/2022.**

*L'unità operativa prenderà servizio:*

**il giorno 01/07/2022 dalle ore 08.30 alle ore 10.00**

Presso: **Comune di Capoterra.**

Trattamento "Blatte" presso: **via Logudoro rif. cv 24, vico 1° del Popolo, Boito rif. cv 8-10, Marconi rif. cv 11 e cv 21, Bologna rif. cv 19, Verdi rif. cv 4, Sicilia rif. cv 34**, in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria.


Si comunica che, restano in capo a Codesta Amministrazione i punti (1) e (6) relativi alla nota del Dipartimento di prevenzione Prot. N. 10533 del 29-07-2011 che si allega.

Con riferimento alla Nota n. 18588 del 21/06/2022 della Città Metropolitana sulla "organizzazione del Servizio Antinsetti in ambito metropolitano", la S. V. è invitata a garantire la presenza di personale della Polizia Municipale ed Operatore Comunale, onde consentire l'intervento della Proservice Spa, in caso contrario si procederà all'archiviazione della pratica. Si raccomanda per il personale in appoggio l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.

Distinti Saluti.

**Il Responsabile del Settore**

**Ing. Agostino Pinna**

 <p><b>ProService S.p.A.</b> <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p><b>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</b></p>	
<p><b>web:</b> <a href="http://www.proservicespa.it">www.proservicespa.it</a> - <b>email:</b> <a href="mailto:proservicespa@tin.it">proservicespa@tin.it</a> - <b>PEC:</b> <a href="mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com">proservicespa@pec.proservicespa.com</a></p>		

## AZIONI DA INTRAPRENDERE INERENTI ALLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE.

Al fine di tutelare la salute pubblica si chiede, tramite gli opportuni atti, di dare informazione alla popolazione interessata, su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni:

- biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant'altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall'intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada;
- gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l'ultimazione della stessa;
- divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi;

**Il Direttore Proservice Spa**  
**Dott. Simone Rivano**

*Referente Tecnico:*  
*Ottavio Siddi*  
*Mail: [ottavio.siddi@proservicespa.com](mailto:ottavio.siddi@proservicespa.com)*

*Reparto Operativo:*  
*TEL: 070 7058020*  
*PEC: [proservicespa@pec.proservicespa.com](mailto:proservicespa@pec.proservicespa.com)*



I N D I A

Conscious Care.

**AMPLAT**

**Insetticida in emulsione concentrata a base di cipermetrina e di tetrametrina sinergizzata con piperonyl butossido per il controllo di insetti nocivi in ambienti civili e industriali.**

**Esercita una immediata azione abbattente seguita da prolungata residualità**

Presidio Medico-Chirurgico Registrazione Min. della Salute n° 14306

**Composizione, 100 g. di formulato contengono:**

Cipermetrina (93% min)	g	5 (g/l 46)
Tetrametrina (92% min)	g	2,5 (g/l 23)
Pyperonil butossido (90% min)	g	12,5 (g/l 115)
Emulgatori e solventi ammessi q. b. a	g	100

Famiglia del principio attivo <b>CIPERMETRINA</b>	piretroidi di tipo 2, fotostabile, persistente
Modalità d'azione	per contatto ed ingestione
Attività insetticida	svolge una azione insetticida irreversibile a seguito della alterazione trasmissione impulsi nervosi
Stadio di sviluppo colpibile	tutti gli stadi larvali e gli stadi adulti

Famiglia del principio attivo <b>TETRAMETRINA</b>	piretroidi di tipo 1, fotolabile, non persistente
Modalità d'azione	principalmente per contatto
Attività insetticida	svolge una rapida azione insetticida per azione neurotossica
Stadio di sviluppo colpibile	insetti adulti e stadi larvali

Gruppo chimico del sinergizzante <b>PIPERONYL BUTOSSIDO</b>	derivato metilendiossifenolico
Modalità d'azione	protegge i piretroidi di tipo 1 da degradazione enzimatica
Effetti sull'attività insetticida	aiuta la penetrazione del piretroide all'interno del corpo dell'insetto

**Formulazione**

AMPLAT è formulato in emulsione concentrata con solventi derivati dal petrolio. La sospensione in acqua avviene rapidamente.

**Proprietà del formulato**

Lo specifico rapporto con cui cipermetrina e tetrametrina sinergizzata sono presenti nell' AMPLAT consente all'applicatore professionale un utilizzo adatto alla rapida ed efficace soluzione della maggior parte degli interventi di disinfestazione. La stabilità della cipermetrina alla luce e la capacità della tetrametrina di portare a immediata paralisi gli insetti che ne vengono a contatto permettono infatti di intervenire:

1) in aree esterne:

- per il controllo di infestanti legati ad aree specifiche, ad esempio mosche in prossimità di concimaie ed allevamenti, zecche in prossimità di allevamenti, ...;
- per la rapida riduzione di infestanti (ad es. zanzare, chironomidi, simuliidi, ..) in attivo spostamento in prossimità di aree residenziali, centri turistici, balneari,...

2) all'interno di edifici:

- contro i classici infestanti quali blatte, formiche, ragni, ecc. sfruttando la capacità snidante del formulato e cadenzando gli interventi su periodi medio lunghi per la persistenza d'azione della cipermetrina;
- per risolvere infestazioni estemporanee dovute alla comparsa di pulci, cimici, vespe, ecc.



# I N D I A

Conscious Care.

L'applicazione all'interno degli edifici deve considerare i possibili effetti secondari dovuti alla presenza di solventi tra cui la necessità di arieggiare i locali dopo l'applicazione e l'esame preventivo degli effetti della emulsione su superfici particolarmente delicate (legni verniciati, spatolati, ...).

### Persistenza

L'azione insetticida persiste per alcune settimane (4-6) negli ambienti interni ed è influenzata dalla tipologia e frequenza delle operazioni di pulizia e dalle variazioni di temperatura ambiente. In aree esterne l'applicazione su superfici murarie esposte agli agenti atmosferici consente una persistenza dell'azione insetticida di circa 15-20 giorni mentre l'applicazione diffusa per l'esecuzione di interventi adulti-cidi su vaste aree mantiene una attività insetticida per 8-14 giorni in funzione delle precipitazioni e del livello di insolazione.

### Principali infestanti controllabili

AMPLAT agisce contro tutti gli insetti che possono fungere da veicolo di microrganismi patogeni per l'uomo e per gli animali domestici. In particolare l'azione sinergica della cipermetrina e della tetrametrina sinergizzata consente una efficace profilassi sia contro insetti in grado di volare quali mosche e zanzare sia contro insetti che strisciano quali blatte e formiche. La sinergia con cui agiscono i due principi attivi consente di ottenere un rapido controllo degli infestanti anche in presenza di fenomeni di resistenza. Inoltre l'azione snidante del formulato consente il controllo anche degli insetti riparati in crepe e fessure delle superfici trattate.

### Dosaggi

AMPLAT può essere utilizzato in concentrazioni variabili dallo **0,2% al 2%(da 20 a 200 ml di prodotto in 10 litri d'acqua)**, ma come per ogni insetticida, le dosi di impiego vanno correlate alla specie infestante, all'ambiente in cui si interviene inteso sia come tipo di superficie sia come presenza di altri fattori quali presenza di persone, animali, vegetazione sia come insieme di altri parametri (temperatura, umidità, velocità dell'aria).

Nella tabella seguente si riportano alcune possibili diluizioni riferite alla pratica di intervento:

<b>infestante</b>	<b>ambiente</b>	<b>concentrazioni</b>
Blatte	interno di edifici	1 - 1,5%
Blatte, zecche	esterni, scoli fognari	1,5 - 2%
Mosche	interno di edifici	0,6-0,8%
	esterno di edifici	1-1,5%
Formiche	interno e/o esterno	0,6-1%
Zanzare, chiromidi, flebotomi	aree esterne trattate con atomizzatori o pompe ad alta pressione	0,2 - 0,4%
Vespe (vespa comune, calabrone)	sottotetti, superfici esterne di edifici, cavità degli alberi	2%
Zanzare, chiromidi, flebotomi	aree esterne trattate con termonebbiogeni	50-70 ml/ettaro, diluito in idoneo solvente
Zanzare, blatte	reti fognarie trattate con termonebbiogeni	40-50 ml ogni 1000 m <sup>3</sup> , diluito in idoneo solvente

### Classificazione del formulato

Per tali informazioni si rinvia alla scheda di sicurezza.

### Avvertenze

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta. Leggere e conservare la scheda di sicurezza. Non contaminare persone ed animali, cibi e bevande e recipienti ad essi destinati. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali : agronomi, disinfestatori, igienisti, medici, parassitologi, veterinari.